SL-7340

パーツブック PARTS BOOK TEILEKATALOG LIVRE DES PIECES LIBRO DE REFERENCIA DE PIEZAS


直線本縫ミシン

SINGLE-NEEDLE STRAIGHT LOCK STITCHER

EINNADEL-STEPPSTICH-SCHNELLNÄHER

PIQUEUSE POINT NOUE - 1 AIGUILLE

PUNTADA RECTA 1 AGUJA



brother

パーツブックご利用に際して

- 1. この本は、2000年5月のデータに基づいて作成されたものです。
- 2. 部品は予告なしに設計変更される場合があります。
- 3. 組単位で補給する部品は、[___]破線で示しております。

目 次

| | 主体関 係1 | |
|----|-----------------|----|
| | 麥上ゲ関 係 1 | |
| C. | 針棒•天秤関係 | 3 |
| | 甲工関係 | |
| E. | 送り関係 | 7 |
| F. | カマ関 係 1 | 11 |
| G. | 給油潤滑関係1 | 13 |
| | 糸通シ関係1 | |
| Z. | 付属品関係1 | 17 |
| | 警告ラベル ¹ | |
| | 索引 | 20 |

Notes for using this parts book

| 2. | This book was prepared based on information available in May 2000. Parts are subject to changes in design without prior notice. Parts supplied as complete assemblies are circled by a dotted line []. | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | CONTENTS | | | | | | |
| | A. Machine body | | | | | | |

Hinweise zur Verwendung dieser Teileliste

 F. Rotary hook mechanism
 11

 G. Lubrication
 13

 H. Threading mechanism
 15

 Z. Accessories
 17

 Wa. Warning labels
 19

INDEX 20

- 1. Dieses Buch basiert auf den Informationen vom Mai 2000.
- Modelländerungen sind vorbehalten.
- 3. Die Teile, die als kompletter Satz geliefert werden, sind mit einer gestricheiten Linie umrandet.

INHALTSVERZEICHNIS

| A. Maschinengehäuse | 1 |
|--|----|
| B. Kniehebel | 1 |
| C. Nadelstange und Fadenabnahmevorrichtung | 3 |
| D. Stoffdrückerfuß | 5 |
| E. Transportvorrichtung | 7 |
| F. Greifervorrichtung | 11 |
| G. Schmierung | 13 |
| H. Fadenführungsvorrichtung | 15 |
| Z. Zubehör | 17 |
| Wa. Warnschilder | 19 |
| VERZEICHNIS | 20 |

Notes sur l'utilisation de ce manuel de pièces détachées

| 1. | Ce manuel a | été fait d'après | les renseignements v | /alabies au i | mois de Mai 2000. |
|----|-------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|
|----|-------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|

- 2. Les pièces peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.
- 3. Les pièces fournies en tant qu'assemblages complets sont encadrées avec un trait pointillé [____].

TABLE DES MATIERES

| Α. | Corps de la machine | 1 |
|-----|---|----|
| B. | Mécanisme de genouillère | 1 |
| C. | Mécanisme de la barre à aiguille et releveur de fil | 3 |
| D. | Mécanisme de pied presseur | 5 |
| Ε. | Mécanisme de l'entraînement | 7 |
| F. | Mécanisme du crochet rotatif | 11 |
| G. | Lubrification | 13 |
| Н. | Mécanisme de l'enfilage | 15 |
| | Accessoires | |
| ۷a. | Etiquettes d'avertissement | 19 |
| | INDEX | 20 |


Notas para usar este Manual de Piezas

- Este libro ha sido compilado basándose en los datos de que se disponía en mayo 2000.
- Las piezas quedan sujetas a cambios de diseño sin aviso previo.
- 3. Las piezas suministradas como conjuntos completos se enmarcan con una línea punteada [____].


INDICE

| A. Cuerpo de la máquina | 1 |
|---|----|
| B. Mecanismo de levantador de rodilla | 1 |
| C. Mecanismo de la barra de aguja y tirahílos | 3 |
| D. Mecanismo de la prensa tela | 5 |
| E. Mecanismo de la alimentación | 7 |
| F. Mecanismo del cangrejo | 11 |
| G. Lubricación | |
| H. Mecanismo del enhebrado | |
| Z. Accesorios | |
| Wa. Etiquetas de advertencia | 19 |
| INDICE | 20 |

A. 主体関係 /Machine body /Maschinengehäuse /Corps de la machine /Cuerpo de la máquina



B. 膝上ゲ関係/Knee lifter mechanism/Kniehebel/Mécanisme de genouillère/



877 - 734 - 203

A. 主体関係/Machine body/Maschinengehäuse/Corps de la machine/Cuerpo de la máquina


| REF. NO. | CODE | Ω'ΤΥ | ヒンメイ | NAME OF PARTS | RM |
|--|---|---|--|---|-----|
| REF. NO. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 | CODE SW5008001 SW5009001 SW5010001 SW5011001 SW5012001 SW5013001 SW5014001 SW5014001 SW5016001 SW5017001 SW5019001 SW5019001 SW5020001 SW5020001 SW5020001 SW5020001 SW5024001 | 1 1 1 2 1 1 3 1 1 8 8 2 1 | ヒンメイ メンイタ メンイタパツキン ゴムセン19 ゴムセン11.8 メンイトアンナイ シメネジ3.57×40×6 シメオジ4.37×40×10 ガワイタ ガワイタパツキン シメネジ4.37×40×9 ザゴムセン27 ゴムセン27 ゴムセン19 キャクチュウ バオリウィッグボイタ ジメネジ4.37×40×5.5 | NAME OF PARTS FACE PLATE PACKING,;F-PLATE RUBBER CAP,19 RUBBER CAP,11.8 THREAD GUIDE,;F-PLATE SCREW,SM 3.57-40×6 SCREW,SM 4.37-40×10 REAR PLATE PACKING,;R-PLATE SCREW,SM 4.37-40×9 WASHER,PLAIN RUBBER CAP,8.8 RUBBER CAP,8.8 RUBBER CAP,19 BED LEG WASHER,SPRING RULLER PLATE SCREW,SM 4.37-40×5.5 | RM. |
| | | | | | |

877 - 734 - 050

B. 膝上ゲ関係/Knee lifter mechanism/Kniehebel/Mécanisme de genouillère/ Mecanismo de levantador de rodilla

| REF. NO. | CODE | Q'TY | ヒンメイ | NAME OF PARTS | RM |
|---|--|-------------|---|---|----|
| 1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 | SW5200001 SW5201001 SW5202001 SW5203001 SW5205001 SW5206001 SW5207001 SW5208001 | 1 1 1 2 1 1 | ヒザアテクミ ヒザアゲオシボウ ヒザアゲタテジク ヒザアテッギテ シメネジ M 6×12(20) ヒザアテ ヒザアテストッパ シメネジ 5.95×28×8 ヒザアテカバー | KNEE LIFTER ASSY LIFTER BAR, ; KNEE LIFTER BAR, ; KNEE LIFTER JOINT SCREW, M 6 × 12(20) KNEE LIFTER PLATE STOPPER, ; K – LIFTER PLATE SCREW, SM 5.95 – 28 × 8 COVER, ; K – LIFTER PLATE | |


C. 針棒·天秤關係/Needle bar and teread take—up mechanism/Nadelstange und Fadenabnahmevorrichtung/ Mécanisme de la barre à aiguille et releveur de fil/Mecanismo de la barra de aguja y tirahílos



C. 針棒·天秤関係/Needle bar and thread take-up mechanism/Nadelstange und Fadenabnahmevorrichtung/ Mécanisme de la barre à aiguille et releveur de fil/Mecanismo de la barra de aguja y tirahílos

| REF. NO. | CODE | Q'TY | ヒンメイ | NAME OF PARTS | RN |
|----------|------------|-------|---|----------------------------------|-----|
| 1 | SW5025001 | 1 | テンピンクミ | THREAD TAKE-UP LEVER ASSY | |
| 2 | SW5031001 | 1 | テンビンササエジク | SUPPORT SHAFT, ;T/TAKE-UP | |
| 3 | SW5038001 | 1 | ハリボウダキ | NEEDLE BAR CLAMP | 1 |
| 5 | SW5041001 | 1 | トメネジ5.95×28×10 | SET SCREW, SM 5.95 - 28 × 10 | |
| 6 | SW5043001 | | テンピンクランク | THREAD TAKE UP CRANK | 1 |
| 7 | SW5044001 | | シメネジ6.35×40×5 | SCREW, SM 6.35 - 40 × 5 | |
| 8 | SW5045001 | 1 ' 1 | アナトメネジ6.35×40×7 | SET SCREW, SOCKET SM 6.35 - 40×7 | |
| 9 | SW5046001 | | シメネジ7.14×28×13 | SCREW, SM 7.14-28 × 13 | |
| 10 | SW5047001 | 1 1 | トメネジ7.14×28×14 | SET SCREW, SM 7.14 – 28 × 14 | |
| | SW5047001 | 4 1 | ハリボウメタルU | BUSH,U:N-BAR | |
| 11 | | | トメネジ5.95×28×4.5 | SET SCREW, SM 5.95 – 28 × 4.5 | 1 |
| 12 | SW5049001 | | | FELT, :N-BAR | 1 |
| 13 | SW5050001 | | ハリボウフエルト | | ļ |
| 14 | SW5051001 | | ゴムセン8.8 | RUBBER CAP,8.8 | |
| 15 | SW5052001 | | ハリボウメタルD | BUSH,D;N-BAR | 1 |
| 16 | SW5053001 | | ハリボウメタルイトアンナイ | | |
| 17-1 | SW5054001 | | ハリボウDB | NEEDLE BAR, DB | |
| 17-2 | \$W5056001 | | ハリボウDP | NEEDLE BAR, DP | |
| 18 | SW5055001 | | ハリボウイトアンナイ | THREAD GUIDE, ; N-BAR | |
| 19-1 | 100265034 | ' ' | ミシンハリDB×1 | NEEDLE, DB×1(#14) | |
| 19-2 | 107415014 | | ミシンハリDP×5 | NEEDLE, DP×5(#14) | |
| 20 | SW5057001 | 1 | トメネジ3.18×44×4.5 | SET SCREW, SM 3.18 - 44 × 4.5 | |
| 21 | SW5058001 | 1 | ハリボウアンナイ | GUIDE, ; N - BAR | |
| 22 | SW5059001 | 2 | シメネジ4.37×40×8 | SCREW, SM 4.37 - 40 × 8 | |
| 23 | SW5060001 | 1 | ハリボウアンナイカクコマ | SLIDE BLOCK, ; N - BAR GUIDE | |
| 24 | SW5062001 | 1 | ウワジク | UPPER SHAFT | |
| 25 | SW5063001 | 1 | オイルチョウセツベン | REGULATOR VALVE, ;OIL | |
| 26 | SW5064001 | 1 | フエルト | FELT | |
| 27 | SW5065001 | 1 | ゴムセン7.4×10 | RUBBER CAP,7.4×10 | |
| 28 | SW5066001 | 1 | セツトカラークミ | SET SCREW COLLAR ASSY | |
| 28 – 1 | SW5067001 | | セットカラー | SET SCREW COLLAR | |
| 28-2 | SW5068001 | | トメネジ6.35×40×4 | SET SCREW, SM 6.35-40×4 | |
| 29 | SW5070001 | | ウワジクメタル | BUSH,;U-SHAFT | |
| 30 | SW5071001 | 1 | フェルト | FELT | 1 - |
| 31 | SW5072001 | | ウワジクメタルM | BUSH,M;U-SHAFT | |
| | SW5041001 | | トメネジ5.95×28×10 | SET SCREW, SM 5.95 – 28 × 10 | 4 |
| 32 | 1 | | ウワジクメタルR | BUSH,R;U-SHAFT | |
| 33 | SW5074001 | | オイルシール | OIL SEAL | |
| 34 | SW5075001 | 1 ' | オイルシール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | PULLEY ASSY | |
| 35 | SW5078001 | 1 - | | PULLEY | |
| 35-1 | SW5079001 | | プーリ マタマトメクギミ | SET SCREW, (CP) | |
| 35-2 | SW5080001 | | アタマトメクボミ | | |
| 36 | SW5081001 | | ナベコ | SCREW, PAN | |
| 37 - 1 | SW5082001 | | ハリイタE18 | NEEDLE PLATE, E18 | |
| 37 - 2 | SW5100001 | | ハリイタE16 | NEEDLE PLATE, E16 | |
| 38 | SW5083001 | I . | サラネジ4.37×40×4.5 | SCREW, FLAT SM 4.37 - 40 × 4.5 | |
| 39 | SW5084001 | 1 . | スペリイタクミ | SLIDE PLATE ASSY | |
| 39 – 1 | SW5085001 | | スペリイタ | SLIDE PLATE | |
| 39-2 | SW5086001 | | スペリイタウワバネ | SPRING, PLATE; S - PLATE | |
| 39-3 | SW5087001 | 2 | シメネジ2.38×56×2.2 | SCREW, SM 2.38 - 56 × 2.2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |


D. 押工関係/Presser foot mechanism/Stoffdrückerfuß/Mécanisme de pied presseur/ Mecanismo de la prensa tela



D. 押工関係/Presser foot mechanism/Stoffdrückerfuß/Mécanisme de pied presseur/ Mecanismo de la prensa tela

| REF. NO. | CODE | Q'TY | ヒンメイ | NAME OF PARTS | RM |
|----------|-----------|------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 1 | SW5088001 | 1 | オサエアゲテコ | PRESSER BAR LIFTER | |
| 2 | SW5017001 | 1 | シメネジ4.37×40×9 | SCREW, SM 4.37-40×9 | |
| 3 | SW5089001 | 1 | オサエアゲクランク | LIFTER CRANK, ; P - BAR | |
| 4 | SW5090001 | 1 | Oリング | O RING | |
| 5 | SW5091001 | 1 | オサエアゲレバーL | LIFTER LEVER, L; P - BAR | |
| 6 | SW5092001 | 1 | イトユルメイタ | TENSION RELEASE PLATE | |
| 7 | SW5093001 | 1 | トメネジ4.37×40×6.5 | SET SCREW, SM 4.37 - 40 × 6.5 | |
| 8 | SW5094001 | 2 | ダンネジ4.76×28×4 | SHOULDER SCREW, SM 4.76 ~ 28 × 4 | |
| 9 | SW5095001 | 1 | ヒザアゲレンカン | CONNECTING ROD,; K - LIFTER | |
| 10 | SW5096001 | 1 | シメネジ5.95×28×14 | SCREW, SM 5.95 - 28 × 14 | |
| 11 | SW5097001 | 1 | イトユルメボウ | STUD,;T-RELEASE | |
| 12 | SW5098001 | | オサエアゲレバー R | LIFTER LEVER,R;P-BAR | |
| 13 | SW5099001 | | オサエアゲレバーバネ | SPRING | |
| 14 | SW5096001 | 1 1 | シメネジ5.95×28×14 | SCREW, SM 5.95 - 28 × 14 | |
| 15 | SW5101001 | | ヒザアゲボウ | KNEE LIFTER BAR | |
| 16 | SW5102001 | | バネビン | PIN, SPRING | |
| 17 | SW5103001 | | オサエボメタル | BUSH, ; P - BAR | |
| 18 | SW5105001 | | オサエボウ | PRESSER BAR | ΙI |
| 19 | SW5106001 | | オサエボウダキ | PRESSER BAR CLAMP | |
| 20 | SW5107001 | | ポルト5.95×28×8 | BOLT, SM 5.95 – 28 × 8 | |
| 21 | SW5108001 | | オサエバネアンナイ | SPRING GUIDE | |
| 22 | SW5109001 | | オサエバネ | SPRING, COMPRESSION | |
| 23 | SW5110001 | | ネジ12.7×28×49 | SCREW, SM 12.7 – 28 × 49 | |
| 24 | SW5111001 | | チョウセツネヅツマミナ | NUT, ;P - ADJUSTING | |
| 25 | SW5112001 | | ツト | SCREW, SM 3.57 – 40 × 11 | |
| 26-1 | SW5113001 | | シメネジ3.57×40×11 | PRESSER FOOT ASSY | |
| 26-2 | SW5114001 | | オサエクミ | PRESSER FOOT ASSY, W/F - GUARD | |
| 27 | SW5118001 | 1 | オサエクミF.G | FINGER GUARD | |
| | | | フインガーガード | | |
| | | | · | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | : | |
| | | | | | |
| | | | | | r |
| | | | | | |
| | | [| | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| l | | | | | 1 |
| | | | | | |
| l | | | | | |
| l | | | | | |
| 1 | | | | | |
| İ | 1 | | | | |
| i | | | | | |
| l | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | | | | | |
| I | | | | | · |
| 1 | l | 1 | | | 1 l |

E. 送リ関係/Feed mechanism/Transportvorrichtung/Mécanisme de l'entraînement/ Mecanismo de la alimentación




E. 送り関係/Feed mechanism/Transportvorrichtung/Mécanisme de l'entraînement/ Mecanismo de la alimentación

| REF. NO. | CODE | Q'TY | ヒンメイ | NAME OF PARTS | RN |
|----------|---------------|------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 1 | SW5119001 | 1 | オクリヘンシンリン | FEED ECCENTRIC WHEEL | |
| 2 | SW5107001 | 2 | ボルト5.95×28×8 | BOLT, SM 5.95 - 28 × 8 | |
| 3 | SW5120001 | 1 | レンカンオサエ | HOLDER | - 1 |
| 4 | SW5121001 | 3 | サラネジ3.57×40×4.5 | SCREW, FLAT SM 3.57 - 40 × 4.5 | |
| 5 | SW5122001 | | ジョゲオクリレンカン | CONNECTING ROD,; V - FEEDING | |
| 6 | SW5123001 | | レンカンジク | CONNECTING STUD | |
| 7 | SW5124001 | | オクリチョウセツキ | FEED REGULATOR | ` |
| 8 | SW5125001 | | トメネジ5.95×28×8.5 | SET SCREW, SM 5.95 - 28 × 8.5 | |
| 9 | SW5059001 | 1 1 | シメネジ4.37×40×8 | SCREW, SM 4.37 - 40 × 8 | |
| 10 | SW5126001 | | メタル | BUSH | 1 |
| 11 | SW5127001 | | オクリチョウセツキジク | SHAFT, ; F - REGULATOR | |
| | SW5128001 | | ゴムセン | RUBBER CAP | |
| 12 | SW5041001 | | トメネジ5.95×28×10 | SET SCREW, SM 5.95-28×10 | |
| 13 | | | レバー | LEVER | 1 |
| 14 | SW5129001 | | レバーカクコマジサエ | SHAFT.; SLIDE BLOCK | |
| 15 | SW5130001 | | | SLIDE BLOCK, ;LEVER | 1 |
| 16 | SW5131001 | | レバーカクコマ | SPRING, EXTENSION | |
| 17 | SW5132001 | 4 | ヒキバネ | | |
| 18 | SW5133001 | | アナボルト | BOLT, SOCKET | |
| 19 | SW5134001 | | パネカケ | SPRING HOOK | |
| 20 | SW5135001 | | カエシヌイレバージク | SHAFT, ; R - STICHING LEVER | |
| 21 | SW5099001 | | オサエアゲレバーバネ | SPRING | |
| 22 | SW5137001 | | シメネジ4.76×28×6.5 | SCREW, SM 4.76 – 28 × 6.5 | T. |
| 23 | SW5125001 | 2 | トメネジ5.95×28×8.5 | SET SCREW, SM 5.95 - 28 × 8.5 | |
| 24 | SW5139001 | 1 | ザガネ | WASHER, PLAIN | |
| 25 | SW5140001 | 1 1 | カエシヌイレバー | REVERSE STITCHING LEVER | |
| 26 | SW5141001 | 1 | オクリメモリダイヤル | STITCH LENGTH DIAL | |
| 27 | SW5142001 | | オクリチョウセツネジ | ADJUSTING SCREW | |
| 28 | SW5143001 | | シメネジ4.76×28×8 | SCREW, SM 4.76 - 28 × 8 | |
| 29 | SW5144001 | | Oリング | O RING | |
| 30 | SW5145001 | | メモリイチギメピン | POSITIONING PIN | |
| 31 | SW5146001 | | メモリイチギメピンパネ | SPRING, COMPRESSION | |
| 32 | SW5147001 | 1 | メモリイタオサエ | PLATE SUPPORT | |
| 33 | SW5148001 | | スィヘイオクリレンカン | LEVEL FEED CONNECTING ROD | |
| | SW5149001 | | キリカエキレンカン | CONNECTING ROD | |
| 34 | SW5150001 | | リンクジク | SHAFT | |
| 35 | | | スイヘイオクリウデリンク | LINK, :L- FEED ROCKER ARM | |
| 36 | SW5151001 | | | SET SCREW, SM 4.37 – 40 × 7 | |
| 37 | SW5152001 | 1 | トメネジ4.37×40×7 | | |
| 38 | SW5153001 | | スイヘイオクリリンク | FEED ROCKER LINK | 4 |
| 39 | SW5154001 | | オクリリンクジク | SHAFT, ;F-ROCKER LINK | |
| 40 | SW5155001 | 1 | トメネジ3.57×40×8.5 | SET SCREW, SM 3.57 - 40 × 8.5 | |
| 41 | SW5156001 | 1 | トメネジ3.57×40×6.5 | SET SCREW, SM 3.57 - 40 × 6.5 | |
| 42 | SW5157001 | 1 1 | ヘンシンピン | PIN | |
| 43 | SW5158001 | 1 | キリカエキ | FEED REGULATOR | |
| 44 | SW5159001 | | キリカエキジクし | SHAFT, L; F - REGULATOR | |
| 45 | SW5160001 | | トメネジ4.37×40×12 | SET SCREW, SM 4.37 - 40 × 12 | - 1 |
| 46 | SW5161001 | | キリカエジク | SHAFT, ; F- REGULATOR | 1 |
| 47 | SW5160001 | | トメネジ4.37×40×12 | SET SCREW, SM 4.37 - 40 × 12 | ŀ |
| 48-1 | SW516300 | | オクリバ3 | FEED DOG,3 | |
| 48-2 | SW516500 | | オクリバ4 | FEED DOG,4 | |
| | SW516400 | | オクリダイクミ | FEED BAR ASSY | ı |
| 49 | | | ザガネ | WASHER, PLAIN | 1 |
| 50 | SW516900 | `I . | オクリダイジク | SHAFT, ;F-BAR | 1 |
| 51 | SW517000 | | | WICK | |
| 52 | SW517100 | | クミヒモ | SCREW, SM 3.18 - 44 × 6 | |
| 53 | SW517200 | 1 | シメネジ3.18×44×6 | FEED ROCKER BRACKET ARM | 1 |
| 54 | SW517300 | | スイヘイオクリダイウデ | 1 | |
| 55 | SW517400 | | シメネジ4.76×28×12 | SCREW, SM 4.76 - 28 × 12 | |
| 56 | SW505900 | 1 1 | シメネジ4.37×40×8 | SCREW, SM 4.37 - 40 × 8 | 1 |
| 57 | SW517500 | 1 1 | スイヘイオクリジク | SHAFT,;F∽ ROCKER | |
| - | SW517600 | | トメワジクヨウ | RETAINING RING, C EXTERNAL | |
| 58 | 1 2445 1/ 000 | | | | |

877-734-202


E. 送り関係/Feed mechanism/Transportvorrichtung/Mécanisme de l'entraînement/ Mecanismo de la alimentación



E. 送り関係/Feed mechanism/Transportvorrichtung/Mécanisme de l'entraînement/ Mecanismo de la alimentación

877 - 734 - 202


F. カマ関係/Rotary hook mechanism/Greifervorrichtung/Mécanisme du crochet rotatif/ Mecanismo del cangrejo



F. カマ関係/Rotary hook mechanism/Greifervorrichtung/Mécanisme du crochet rotatif/ Mecanismo del cangrejo

| REF. NO. | CODE Q'TY | Y ヒンメイ | NAME OF PARTS | RN |
|---|--|--|--|----|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 - 1 11 - 2 12 12 - 1 12 - 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | CODE Q'TY SW5209001 1 SW5210001 1 SW5211001 1 SW5213001 1 SW5214001 1 SW5215001 1 SW5215001 1 SW5216001 1 SW5217001 1 SW5218001 1 SW5219001 1 SW5220001 1 SW5220001 1 SW5220001 1 SW5220001 1 SW522001 1 SW522001 1 SW522001 1 SW522001 1 SW522001 1 SW5223001 1 SW5223001 1 SW5223001 1 SW5226001 1 SW5227001 1 SW5227001 1 SW5227001 1 SW5228001 1 SW5228001 1 SW5223001 1 SW5231001 1 SW5231001 1 SW5231001 1 SW5231001 1 SW5234001 1 SW5234001 1 SW5234001 1 SW5235001 1 SW5235001 1 SW5235001 1 | タウラング タテナック タテナック タテナック マング タテナック マング タテナック ター・カー カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ | VERTICAL SHAFT BEVEL GEAR, ;U – SHAFT BEVEL GEAR, ;U – SHAFT SET SCREW, SOCKET SM 6.35 – 40×7 BEVEL GEAR, ;L – SHAFT BEVEL GEAR, D; V – SHAFT BUSH, UD; V – SHAFT BUSH, UD; V – SHAFT SET SCREW, SM 5.95 – 28×10 LOWER SHAFT FELT ASSY SCREW, SM 4.76 – 32×9 FELT SET SCREW COLLAR ASSY SET SCREW COLLAR SET SCREW, SM 5.95 – 28×4.5 OIL SEAL, ;L – SHAFT BUSH, ;L, L – SHAFT BUSH, ;L, L – SHAFT SCREW, SM 5.95 – 28×23.5 SPRING, COMPRESSION BUSH, R; L – SHAFT OL TUBE, D PLUNGER SPRING, COMPRESSION SPRING HOLDER SCREW, SM 5.95 – 28×8 WASHAER, SPRING ROTARY HOOK ASSY, B W/BOX B – CASE HOLDER POSITION BRACKET SCREW, SM 4.37 – 40×10 BOBBIN CASE ASSY BOBBIN | RM |

G. 給油潤滑関係/Lubrication/Schmierung/Lubrification/Lubricación




877 - 734 - 350

G. 給油潤滑関係/Lubrication/Schmierung/Lubrification/Lubricación

| REF. NO. | CODE | Q'TY | ヒンメイ | NAME OF PARTS | RM |
|----------|------------------------|------|-------------------------|----------------------------|-----|
| 1 | SW5238001 | 1 | ユリヨウケイマド | OIL GAUGE WINDOW | |
| 2 | SW5239001 | 1 | Oリング | O RING | |
| 3 | SW5240001 | 1 | ポンブタイ | PUMP BODY | 1 |
| 4 | SW5241001 | 1 | ポンブカイテンヨク | PUMP PROPELLER | |
| 5 | SW5242001 | 1 | シメネジ3.18×44×8 | SCREW, SM 3.18 -44 × 8 | |
| 6 | SW5243001 | 3 | ネジ3.18×44×13 | SCREW, SM 3.18 - 44 × 13 | |
| 7 | SW5244001 | | ザガネ | WASHER, PLAIN | |
| 8 | SW5245001 | | ボンプキヤク | PUMP SUPPORT | |
| 9 | SW5246001 | | フイルターバネ | SPRING | |
| 10 | SW5247001 | | ポンプフイル | | |
| 11 | SW5248001 | ! | ポンプフイルター | FILTER, ; PUMP | |
| 12 | SW5231001 | 3 | シメネジ5.95×28×8 | SCREW, SM 5.95 ~ 28 × 8 | |
| 13 | SW5249001 | | ジョイント | JOINT | |
| 14 | SW5250001 | | オイルチユーブD | OIL TUBE, D | 1 |
| 15 | SW5251001 | | クミヒモホルダ | HOLDER | |
| 16 | SW5252001 | 2 | クミヒモ | WICK | |
| 17 | SW5253001 | 2 | シメネジ3.57×40×11 | SCREW, SM 3.57 - 40 × 11 | ì I |
| 18 | SW5254001 | 1 1 | オイルチユーブクミU | OIL TUBE ASSY,U | |
| 21 22 | SW5257001 SW5258001 | | チユーフ フエルト | OIL TUBE | |
| | SW5259001 | | チューブホルダ | FELT | |
| | SW5260001 | | オイルパン | TUBE HOLDER | |
| | SW5261001 | ; | カイルハン シメネジ7.94×28×10 | OIL PAN | |
| | SW5262001 | 2 | 0リング | SCREW, SM 7.94 – 28 × 10 | |
| | SW5263001 | 1 | オイルシールS | O RING | |
| | SW5264001 | 11 | オイルシールL | OIL SEAL, S OIL SEAL, L | |
| | SW5265001 | | ヒザアゲヨコジク | LIFTER SHAFT,; KNEE | |
| | SW5266001 | i 1 | トメワ | RETAINING RING, E | |
| | SW5267001 | | ヒザアゲネジリバネ | SPRING, TWIST | |
| i i | SW5268001 | - 1 | ヒザアゲ | KNEE LIFTER | |
| | SW5269001 | 1 | シメネジ5.95×28×12 | SCREW, SM 5.95 ~ 28 × 12 | |
| | SW5270001 | 2 | トメネジ5.95×28×28 | SCREW, SM 5.95 – 28 × 28 | |
| | SW5271001 | 2 | ナット | NUT | |
| | | _ | , , | 1.0. | |
| | | | | ٠, | |
| | | | | | |
| | | | | | r 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - 1 | | | | | |
| ľ | | | | | |
| | | | | | . |
| 1 | - | | | | |
| 1 | | | | | - 1 |
| | | | | | - [|
| l | | - 1 | | | - [|
| | | | | | - 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


877 - 734 - 350

H. 糸通シ関係/Threading mechanism/Fadenführungsvorrichtung/Mécanisme de l'enfilage/ Mecanismo del enhebrado



H. 糸通シ関係/Threading mechanism/Fadenführungsvorrichtung/Mécanisme de l'enfilage/ Mecanismo del enhebrado

| REF. NO. | CODE | α'ΤΥ | ヒンメイ | NAME OF PARTS | RM |
|----------|------------------------|-------|-------------------------|--|------|
| 1 | SW5272001 | | シツメイトカケ | THREAD RETAINER | |
| 2 | SW5273001 | 1 | トメネジ4.37×40×10 | SET SCREW, SM 4.37 – 40 × 10 | |
| 3 | SW5274001 | | プレテンションクミ | PRE-TENSION ASSY | |
| 4 | SW5275001 | | イトアンナイチョウシボウ | PRE- TENSION STUD | |
| 5 | SW5276001 | | ブレテンションバネ | SPRING | . |
| 6 | SW5277001 | 1 . 1 | イトアンナイサラ | DISK,;TR-GUIDE | 1 |
| 7 | SW5278001 | 1 1 | ナツト | NUT DETAINING DING F | |
| 8 | SW5266001 | | トメワ | RETAINING RING, E | |
| 9 | SW5279001 | | イトアンナイ | THREAD GUIDE THREAD TENSION BRACKET ASSY | İ |
| 10 | SW5280001 | | イトチョウシボウダイクミ | 1 | |
| 11 | SW5281001 | | イトチョウシナツト | NUT, ; TENSION | |
| 12 | SW5282001 | 1 | チョウシバネウエザガネ | WASHER TENSION STUD | |
| 13 | SW5283001 | | イトチョウシボウ | TENSION STOD | - 1 |
| 14 | SW5284001 | 1 | イトチョウシバネ | DISK PRESSER, ; TENSION | - 1 |
| 15 | SW5285001 | | イトチョウシサラオサエ イトチョウシサラ | TENSION DISK | |
| 16 | SW5286001 | | イトナヨワンサラ イトトリバネ | THREAD TAKE - UP SPRING | |
| 17 | SW5287001 SW5288001 | | 0リング | O RING | |
| 18 19 | SW5289001 | • | イトチョウシボウタイ | THREAD TENSION BRACKET | |
| 20 | SW5290001 | 1 | イトネジ3.57×40×4 | SCREW, SM 3.57 - 40 × 4 | |
| 21 | SW5291001 | | イトユルメピン | PIN | |
| 22 | SW5107001 | | ボルト5.95×28×8 | BOLT, SM 5.95 - 28 × 8 | |
| 23 | SW5292001 | | アームイトアンナイ | THREAD GUIDE, ; ARM | |
| 24 | SW5013001 | 1 | シメネジ3.57×40×6 | SCREW, SM 3.57 - 40 × 6 | - 1 |
| 25 | S02614001 | | テンピンカバー | COVER, ; T/TAKE-UP LEVER | |
| 26 | SW5294001 | | シメネジ4.37×40×5.5 | SCREW, SM 4.37 - 40 × 5.5 | |
| 27 | SW5295001 | | オサエボウダキイトアンナイ | THREAD GUIDE, ; P - BAR GUIDE | |
| 28 | SW5294001 | 1 | シメネジ4.37×40×5.5 | SCREW, SM 4.37 - 40 × 5.5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - 1 |
| | | 1 | | | |
| | 1 | i | 1 | | - 1/ |
| | | | | | |
| | | 1 | | | A |
| | | 1 | | | |
| | | | | · | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| İ | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | [| | | | |
| | | | | | |
| l | | | | | |
| | | | | | |
| l | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | | 1 | 1 | - 1 |
| | | ı | 1 | | - 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |



011 101 01

Z. 付属品関係/Accessories/Zubehör/Accessoires/Accesorios

| REF. NO. | CODE | Q'TY | ヒンメイ | NAME OF PARTS | RM |
|--------------|-----------|-------|------------------------|-------------------------------|----|
| 1 | SW5296001 | 1 | ベルトカバークミ | BELT COVER ASSY | |
| 1-1 | SW5297001 | 1 | ベルトカバータイ | BELT COVER, D | |
| 1-2 | SW5298001 | 1 | ベルトカバーイタ | BELT COVER | |
| 1-3 | SW5301001 | 1 | ベルトカバーU | BELT COVER,U | |
| 2 | SW5299001 | 1 | イトマキキクミ | BOBBIN WINDER ASSY | 1 |
| - ?-1 | SW5300001 | 1 | イトマキキ | BOBBIN WINDER | 1 |
| 2-2 | SW5305001 | i | ボビンオサエダイクミ | BOBBIN PRESSER BRACKET ASSY | ļ |
| 2-3 | SW5306001 | | ボビンオサエダイ | BOBBIN PRESSER BRACKER | 1 |
| 2-4 | SW5309001 | | イトマキクルマ | WHEEL,; B-WINDER | 1 |
| 2-5 | SW5310001 | 1 1 | シメネジ4.37×40×6.5 | SCREW, SM 4.37 - 40 × 6.5 | l |
| 2-6 | SW5311001 | | イトマキジク | SHAFT,;B-WINDER | |
| 2-0 2-7 | SW5312001 | | ボビンオサエ | PRESSER, ; BOBBIN | 1 |
| 2-7 2-8 | SW5313001 | | トメネジ3.18×44×13 | SET SCREW, SM 3. 18 - 44 × 13 | |
| 2-0 2-9 | SW5314001 | | イトマキクルマカイテンドメ | STOPPER, ; B - WINDER WHEEL | |
| 2-9 2-10 | SW5315001 | | カイテンドメオサエ | HOLDER, ; STOPPER | 1 |
| 2-10 2-11 | SW5316001 | | シメネジ4.37×40×3.5 | SCREW, SM 4.37-40×3.5 | |
| 3 | SW5317001 | 1 1 | イトタテダイクミ | COTTON STAND ASSY | 1 |
| 3-1 | SW5318001 | 1 1 | スレッドハンガークミ | THREAD HANGER ASSY | |
| 3-1 | SW5319001 | | ザガネ | WASHER, PLAIN | |
| 3-2 3-3 | SW5294001 | 1 - 1 | ッパイ シメネジ4.37×40×5.5 | SCREW, SM 4.37 - 40 × 5.5 | |
| 3-3 3-4 | SW5320001 | | マルモクネジM5×25 | WOOD SCREW, M 5 × 25 | |
| 3-4 | SW5320001 | | ザガネ | WASHER, PLAIN | |
| 3-5 3-6 | SW5322001 | | リカイ イトタテダイクミ | COTTON STAND ASSY | |
| 4 | SW5322001 | | ラバーヒンジクミ | HINGE ASSY, ; RUBBER | 1 |
| 4 4-1 | SW5324001 | | トウプヒンジ | HEAD HINGE | |
| 4-1 | SW5325001 | | トウブヒンジウケゴム | RUBBER CUSHION | |
| 4-2 | SW5326001 | | トウブシキゴムL | HEAD CUSHION, L | |
| 4-3 | SW5327001 | | トウブシキゴムS | HEAD CUSHION,S | |
| 4-4 5 | SW5328001 | | フソクヒンポリフクロ | ACCESSORY BAG, PE | |
| | SW5329001 | | オイルタンクS | OIL TANK,\$ | |
| 6 7 | SW5330001 | | オイルタンクL | OIL TANK, L | |
| 8 | SW5331001 | | シユウジンマグネツト | MAGNET | |
| 9 | SW5332001 | | オジマワシL | SCREW DRIVER, L | |
| | SW5333001 | 1 | オジマワシS | SCREW DRIVER, S | |
| 10 | SW5334001 | | スパナ | WRENCH | |
| 11 | SW5335001 | | ミシンポリフクロ | HEAD COVER | |
| 12 | 100477029 | | マクラ | HEAD REST | |
| 21 | | | ベルトカバー DフタS | LID,S;B-COVER | |
| 25 | SW5302001 | | ベルトカバーD | BELT COVER, D | 1 |
| 26 | SW5349001 | | マルモクネジM5×25 | WOOD SCREW, M 5×25 | |
| 27 | SW5320001 | , | マルモンインIVIDへ23 | TTOOD GOILTTINI ON ED | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

877 - 734 - 910

- 付属品の明細は変更することがあります。
- The details of included accessories are subject to change.
- © Änderungen in der Aufstellung der Mitgelieferten Zubehöre sind vorbehalten.
- O Les détails des accessoires inclus sont sujets à des changements.
- O Los detalles des accesorios incluídos pueden variar.


Wa 警告ラベル/Warning labels/Warnschilder/Etiquettes d'avertissement/ Etiquetas de advertencia

| 警告ラベル/Warning labels | 品名/Name of parts | Size(mm) | Code |
|---|---------------------------|----------|---------------|
| A CAUTION Many pasts In any caree must yet developed. Open are styll salely developed. The product with before the salely developed pottor in and revolve, desaring oil. | Label, operation Eng. | 40×64 | \$38349 - 001 |
| | アースマーク Label,grounding | Ф12 | S37060 - 001 |

| CODE | REF. NO. | Page | CODE | REF. NO. | Page | CODE | REF. NO. | Page |
|------------------------|----------------|-------|------------------------|------------------|-------|------------------------|------------------|----------|
| SW5008001 | A -3 | 2 | SW5074001 | C -33 | 4 | SW5139001 | E - 24 E - 25 | 8 |
| SW5009001 | A -4 | 2 | SW5075001 SW5078001 | C -34 C -35 | 4 4 | SW5140001 SW5141001 | E - 25 E - 26 | 🖁 |
| SW5010001 | A -5 A -16 | 2 2 | SW5079001 | C -35-1 | 4 | SW5142001 | E -27 | 8 |
| SW5011001 | A -6 | 2 | SW5080001 | C -35-2 | 4 | SW5143001 | E -28 | 8 |
| SW5012001 | A -7 | 2 | SW5081001 | C -36 _ | 4 | SW5144001 | E -29 | 8 |
| \$W5013001 | A -8 | 2 | SW5082001 | C -37-1 | 4 | SW5145001 | E -30 | 8 8 |
| | H ~24 | 16 | SW5083001 | C -38 C -39 | 4 | SW5146001 SW5148001 | E -31 E -33 | 8 |
| SW5014001 | A -9 A -10 | 2 2 | SW5084001 SW5085001 | C -39 C -39-1 | 4 | SW5149001 | E -34 | 8 |
| SW5015001 SW5016001 | A ~10 A ~11 | 2 | SW5086001 | C -39-2 | 4 | SW5150001 | E -35 | 8 |
| SW5017001 | A -12 | 2 | SW5087001 | C -39-3 | 4 | SW5151001 | E -36 | 8 |
| | D -2 | 6 | SW5088001 | D -1 | 6 | SW5152001 | E -37 | 8 10 |
| ı | Z -1-3 | 18 | SW5089001 | D -3 | 6 | SW5153001 | E -64 E -38 | 8 |
| SW5018001 | A -13 | 2 | SW5090001 SW5091001 | D -4 D -5 | 6 | SW5154001 | E -39 | 8 |
| SW5019001 SW5020001 | A -14 A -15 | 2 2 | SW5092001 | D -6 | 6 | SW5155001 | E -40 | 8 |
| SW5021001 | A -19 | 2 | SW5093001 | D -7 | 6 | SW5156001 | E -41 | 8 |
| SW5022001 | A -20 | 2 | SW5094001 | D -8 | 6 | SW5157001 | E -42 | 8 |
| SW5023001 | A -21 | 2 | SW5095001 | D -9 | 6 | SW5158001 | E -43 E -44 | 8 8 |
| SW5024001 | A -22 | 2 | SW5096001 | D -10 D -14 | 6 | SW5159001 SW5160001 | E -45 | l å |
| SW5025001 SW5031001 | C -1 C -2 | 4 4 | SW5097001 | D -11 | ĕ | 3000001 | E -47 | 8 |
| SW5038001 | C -3 | 4 | SW5098001 | D -12 | 6 | 1 | E -75 | 10 |
| SW5041001 | C -5 | 4 | SW5099001 | D -13 | 6 | SW5161001 | E -46 | 8 |
| | C -32 | 4 | L | E -21 | 8 | SW5162001 | E -65 | 10 |
| | E -13 | 8 | SW5100001 | C -37-2 D -15 | 6 | SW5163001 SW5164001 | E -48-1 E -49 | 8 |
| L | E -70 F -9 | 10 | SW5101001 SW5102001 | D -16 | 6 | SW5165001 | E -48-2 | 8 |
| SW5043001 | C -6 | 4 | SW5103001 | D - 17 | ě | SW5169001 | E -50 | 8 |
| SW5044001 | C -7 | 4 | SW5104001 | D -18 | 6 | SW5170001 | E -51 | 8 |
| SW5045001 | C -8 | 4 | SW5105001 | D -19 | 6 | SW5171001 | E -52 E -53 | 8 8 |
| | F -4 | 12 | SW5106001 | D -20 D -21 | 6 | SW5172001 SW5173001 | E -54 | 8 |
| SW5046001 SW5047001 | C -9 C -10 | 4 4 | SW5107001 | E -2 | 1 8 1 | SW5174001 | E -55 | 8 |
| SW5047001 | C -11 | 1 4 1 | | H -22 | 16 | SW5175001 | E -57 | 8 |
| SW5049001 | C -12 | 4 | SW5108001 | D -22 | 6 | SW5176001 | E -58 | 8 |
| | E60 | 10 | SW5109001 | D -23 | 6 | SW5177001 | E -78 E -59 | 10 8 |
| | F -12-2 | 12 | SW5110001 SW5111001 | D -24 D -25 | 6 | \$W5178001 | | 10 |
| SW5050001 SW5051001 | C -13 C -14 | 4 4 | SW5112001 | D -26 | 1 6 | SW5179001 | E -61-1 | 10 |
| SW5052001 | C -15 | 4 | SW5113001 | D -27-1 | 6 | SW5180001 | E -61-2 | 10 |
| SW5053001 | C -16 | 4 | SW5114001 | 1 | 6 | SW5181001 | | 10 |
| SW5054001 | C -17-1 | 4 | SW5118001 | | 6 | SW5182001 SW5184001 | | 10 10 |
| SW5055001 | | 4 | SW5119001 SW5120001 | E -1 E -3 | 8 | SW5185001 | | 10 |
| SW5056001 SW5057001 | | 4 | SW5121001 | | 8 | SW5186001 | | 10 |
| SW5058001 | | 4 | SW5122001 | E -5 | 8 | SW5187001 | | 10 |
| SW5059001 | | 4 | SW5123001 | | 8 | SW5188001 | | 10 |
| 1 | E -9 | 8 | SW5124001 | | 8 8 | SW5189001 SW5190001 | | 10 |
| CATEGOROOM | E -56 | 8 | SW5125001 | E -8 E -23 | 8 | SW5191001 | | 10 |
| SW5060001 SW5062001 | | 4 4 | SW5126001 | | 8 | SW5192001 | E -74 | 10 |
| SW5063001 | I | 4 | SW5127001 | E -11 | 8 | SW5197001 | E -76 | 10. |
| SW5064001 | C -26 | 4 | SW5128001 | | 8 | SW5198001 | | 10 |
| SW5065001 | | 4 | SW5129001 | | 8 | SW5200001 SW5201001 | | 2 2 |
| SW5066001 | | 4 | SW5130001 SW5131001 | | 8 | SW5202001 | 1 | 2 |
| SW5067001 | | 1 4 | SW5132001 | I | 8 | SW5203001 | | 2 |
| SW5068001 | E -71-2 | 10 | SW5133001 | 1 | 8 | SW5204001 | B −1-4 | 2 |
| SW5070001 | | 4 | SW5134001 | E 19 | 8 | SW5205001 | | 2 |
| SW5071001 | C -30 | 4 | SW5135001 | | 8 | SW5206001 | | 2 2 |
| SW5072001 | C -31 | 4 | \$W5137001 | E - 22 | 8 | SW5207001 | B -1-7 | |

| CODE | REF. NO. | Page | CODE | REF. NO. | Page | CODE | REF. NO. | Page |
|------------|----------|------|----------------|-----------------|------|----------------|----------|------|
| SW5208001 | B -1-8 | 2 | SW5273001 | H -2 | 16 | S02614001 | H -25 | 16 |
| SW5209001 | F -1 | 12 | SW5274001 | H -3 | 16 | \$06573021 | F -27 | 12 |
| SW5210001 | F -2 | 12 | SW5275001 | H -4 | 16 | S37060001 | Wa | 19 |
| SW5211001 | F -3 | 12 | SW5276001 | H -5 | 16 | S38349001 | Wa | 19 |
| SW5213001 | F -5 | 12 | SW5277001 | H -6 | 16 | 100265034 | C -19-1 | 4 |
| SW5214001 | F -6 | 12 | SW5278001 | H -7 | 16 | 100477029 | Z -21 | 18 |
| SW5215001 | F -7 | 12 | SW5279001 | H -9 | 16 | 107415014 | C -19-2 | 4 |
| 3113213001 | F8 | 12 | SW5280001 | H -10 | 16 | 146290021 | F - 28 | 12 |
| SW5216001 | F -10 | 12 | SW5281001 | H -11 | 16 | 159907901 | F -24 | 12 |
| SW5217001 | F -11 | 12 | SW5282001 | H -12 | 16 | i | | 1 1 |
| SW5218001 | F -11-1 | 12 | SW5283001 | H -13 | 16 | | l . | 1 1 |
| SW5219001 | F -11-2 | 12 | SW5284001 | H -14 | 16 | i | | 1 1 |
| SW5220001 | F -12 | 12 | SW5285001 | H -15 | 16 | i | | |
| SW5221001 | F -12-1 | 12 | SW5286001 | H -16 | 16 | | Į. | 1 1 |
| SW5222001 | F -13 | 12 | SW5287001 | H -17 | 16 | | 1 | 1 1 |
| SW5223001 | F -14 | 12 | SW5288001 | H -18 | 16 | | | 1 1 |
| SW5224001 | F -15 | 12 | SW5289001 | H -19 | 16 | | | |
| SW5225001 | F -16 | 12 | SW5290001 | H -20 | 16 | 1 | | |
| SW5226001 | F -17 | 12 | SW5291001 | H -21 | 16 | 1 | | 1 1 |
| SW5227001 | F -18 | 1 12 | SW5292001 | H -23 | 16 | 1 | | k l |
| SW5228001 | F - 19 | 12 | SW5294001 | H -26 | 16 | I | | |
| SW5229001 | F -20 | 12 | 1 | H -28 | 16 | i | 1 | |
| SW5230001 | F -21 | 12 | 1 | Z -3-3 | 18 | 1 | l | |
| SW5231001 | F -22 | 12 | SW5295001 | H -27 | 16 | ì | i | |
| 01.000 | G -12 | 14 | SW5296001 | Z -1 | 18 | 1 | I | ΙТ |
| | Z -1-4 | 18 | SW5297001 | Z -1-1 | 18 | | 1 | 1 |
| SW5232001 | F -23 | 12 | SW5298001 | Z -1-2 | 18 | | | 1 1 |
| SW5234001 | F - 25 | 12 | SW5299001 | Z -2 | 18 | | 1 | 1 1 |
| SW5235001 | F -26 | 12 | SW5300001 | Z -2-1 | 18 | | | 1 1 |
| SW5238001 | G -1 | 14 | SW5301001 | Z -1-5 | 18 | | | 1 |
| SW5239001 | G -2 | 14 | SW5302001 | Z -25 | 18 | | 1 . | 1 1 |
| SW5240001 | G -3 | 14 | SW5305001 | Z -2-2 | 18 | | | 1 1 |
| SW5241001 | G -4 | 14 | SW5306001 | Z -2-3 | 18 | | | |
| SW5242001 | G -5 | 14 | SW5307001 | Z -2-4 | 18 | | | 1 |
| SW5243001 | G -6 | 14 | SW5309001 | Z -2-5 | 18 | | | |
| SW5244001 | G −7 | 14 | SW5310001 | Z -2-6 | 18 | | | |
| SW5245001 | G -8 | 14 | SW5311001 | Z -2-7 | 18 | ì | | |
| SW5246001 | G -9 | 14 | SW5312001 | | 18 | | 1 | |
| SW5247001 | G -10 | 14 | SW5313001 | | 18 | | | |
| SW5248001 | G −11 | 14 | SW5314001 | | 18 | | Į | |
| SW5249001 | G −13 | 14 | SW5315001 | | 18 | [| | |
| SW5250001 | G -14 | 14 | SW5316001 | | 18 | 11 | | |
| SW5251001 | G -15 | 14 | SW5317001 | I | 18 | 11 | | |
| SW5252001 | G -16 | 14 | SW5318001 | | 18 | 11 | | |
| SW5253001 | | 14 | SW5319001 | | 18 | 11 | | |
| SW5254001 | | 14 | \$W5320001 | Z -3-4 | 18 | | | 1 |
| SW5257001 | | 14 | C) 4 (E004.004 | Z -27 Z -3-5 | 18 | | | 1 |
| SW5258001 | | 14 | SW5321001 | • | 18 | | 1 | 1 |
| SW5259001 | | 14 | \$W5322001 | | 18 | | 1 | |
| SW5260001 | | 14 | SW5323001 | | 18 | 11 | 1 | 1 |
| SW5261001 | I | 14 | SW5324001 | | 18 | H | 1 | |
| SW5262001 | | 14 | SW5325001 | I | 18 | 11 | 1 | 1 |
| SW5263001 | | 14 | SW5326001 | | 18 | H | 1 | 1 |
| SW5264001 | | 14 | \$W5327001 | | 18 | 11 | 1 | ı |
| SW5265001 | | 14 | SW5328001 | | 18 | 11 | 1 | 1 |
| SW5266001 | | 14 | SW5329001 | | 18 | H | 1 | 1 |
| 1 | H -8 | 16 | SW5330001 | | 18 | H | | 1 |
| SW5267001 | | 14 | SW5331001 | | 18 | 11 | | |
| SW5268001 | | 14 | SW5332001 | | 18 | 11 | 1 | |
| SW5269001 | | 14 | SW5333001 | | 18 | 11 | 1 | 1 |
| SW5270001 | | 14 | SW5334001 | | 18 | 11 | 1 | 1 |
| SW5271001 | | 14 | SW533500 | - | 18 | 11 | 1 | 1 |
| SW5272001 | H -1 | 16 | SW534900 | 1 Z -26 | 1 10 | ┘ └──── | | |

brother.



パーツブック PARTS BOOK TEILEKATALOG LIVRE DES PIECES LIBRO DE REFERENCIA DE PIEZAS

ブラザー工業株式会社

〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15番1号 TEL(052)824-2392

Printed in Japan / Gedruckt in Japan / Imprimé au Japon / Impreso en Japón

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan. Phone: 81-52-824-2177