

adler

68, 168

Nähgarnituren

Sewing components

Jeux de pièces de couture

Equípo de coser

Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

In dieser Nähgarniturenliste finden Sie:

1. Alle zu den Unterklassen gehörenden Nähgarnituren mit Teilenummern.
(Auf Bildtafeln zu finden).
2. Das entsprechende Einsatzgebiet.
(Nachstehend in der Aufstellung zu finden. Die laufende Nr. geben die entsprechende Garnitur auf der Bildtafel an.)
3. Die erforderlichen techn. Angaben.
(Nachstehend durch Kurzbezeichnung zu finden. Diese Kurzbezeichnungen wiederholen sich bei den entsprechenden Garnituren auf den Bildtafeln.)

Kurzbezeichnungen

F	=	Führungsapparate
GE, E	=	Einfäßgarnitur
GPK, PK	=	Paspel- bzw. Kedergarnitur
GSP, SP	=	Spezialfüße und -Apparate
Gr. Li	=	Greifer, links
NA	=	Nadelabstand
NdO	=	Normalausstattung des Obertheiles
SA	=	Schneidabstand

Klasse	Garnituren Nr.	Einsatzgebiete
68-2S	1	Für gerundete und enge Schaftpartien an geschlossenen und offenen Schäften
68-2S	2	Wie Garnitur 1, jedoch Rollfüße mit größerem Ø.
68-2S	3	
68-2S/U2	4	Zum Einnähen und gleichzeitigen Unterschneiden von Futter an schweren Rindlederschuh.
		SA. = 1,2 mm.
68-2S/U2	5	Wie Garnitur 3, jedoch SA. = 1,5 mm.
68-2S/U2	6	Wie Garnitur 3, jedoch SA. = 2 mm.
68-2S/U2	7	Wie Garnitur 3, jedoch SA. = 2,5 mm.
68-3S	8	Für gerundete und enge Schaftpartien an geschlossenen und offenen Schäften.
68-3S	9	Wie Garnitur 8, jedoch Rollfüße mit kleinerem Ø.
68-3S	10	
168-3S	11	Für mittelschwere bis schwere Stepparbeiten an geschlossenen und offenen Schäften.
168-3S	12	Wie Garnitur 11, jedoch Rollfüße mit kleinerem Ø.
68-3S/U2	13	Zum Einnähen und gleichzeitigen Unterschneiden von Futter an schweren Rindlederschuh.
		SA. = 1,5 mm.
68-3S/U2	14	Wie Garnitur 13, jedoch SA. = 2 mm.
68-3S/U2	15	Wie Garnitur 13, jedoch SA. = 2,5 mm.
68-2S/U2; -3S/U2	16	
168-4S	17	Für Stepparbeiten an besonders schwerem Leder.
168-73	18	Für leichte bis mittelschwere Lederarbeiten in Aktentaschen, Koffern, Reisegepäck usw.
168-73	19	Für diverse Einfäßarbeiten mit gewebtem Textilband, leichte Plastikfolie oder Kunstlederband.
168-73	20	Kederfüße zum Kedern von Plastikbezügen, Autositzen, Taschen usw. Kederfüße links anstehend.
168-73	21	Kordel-Auf- (Ein-) nähfüße zum Zusammennähen von Polsterbezügen bei gleichz. Annähen von Polsterkordeln
68-81S/UX	22	Zum Futtereinnähen und gleichzeitigen Unterschneiden von Blatt- und Kappennähten.
68-81S/UX	23	Wie Garnitur 22, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
68-82S	24	Für Feinzierstiche an leichten bis mittelschweren Schuhschäften.
68-82S	25	Wie Garnitur 24, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
68-82S/O	26	Zum Futter einnähen und gleichzeitigen Unterschneiden an leichten bis mittelschweren Schuhen.
68-82S/O	27	Wie Garnitur 26, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
68-82S/OX	28	Zum Futtereinnähen und gleichzeitigen Unterschneiden an leichten bis mittelschweren Schuhen.
68-82S/OX	29	Wie Garnitur 28, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
68-82S/UX	30	Futtereinnähen und gleichzeitiges Unterschneiden speziell bei Blatt- und Kappennähten.
68-82S/UX	31	Wie Garnitur 30, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
68-202S	32	Zum Aufsteppen von Ringbesätzen, Vorderblättern usw. an geschlossenen und offenen Schäften.
68-202S	33	Wie Garnitur 32, jedoch Rollfüße mit kleinerem oder größerem Ø.
168-202S	34	Für leichte bis mittelschwere Zweinadelstepparbeiten an geschlossenen und offenen Schäften.
68-203S	35	Zum Aufsteppen von Ringbesätzen, Vorderblättern usw. an geschlossenen und offenen Schäften.
68-203S	36	Wie Garnitur 35, jedoch mit schmalen Rollfüßen und verschiedenem Rollfuß-Ø.
168-203S	37	Wie Garnitur 34, jedoch für mittelschweres bis schweres Leder.
168-203S	38	Wie Garnitur 34, jedoch für mittelschweres bis schweres Leder, schmale Rollfüße mit versch. Rollfuß-Ø.
168-204S	39	Wie Garnitur 34, jedoch für besonders schweres Leder.
168-262	40	Für Doppelnähte in der Lederwaren-, Lederbekleidungs- und Schuhindustrie.
168-262	41	Band aufnähen.
168-262	42	Hinterriemen aufnähen.
168-262	43	Nähen von Ziernähten an Sitzkissen o. a.
168-263	44	Wie Garnitur 40, jedoch für mittelschweres Material.
168-272	45	Für Doppelnähte in leichtem bis mittelschwerem Leder, Plastik, Perlongewebe usw.
168-273	46	Wie Garnitur 45, jedoch für mittelschweres bis schweres Material.
168-363	47	Für Arbeitshandschuhe.
168-363S	48	Für Arbeitshandschuhe und für Stepparbeiten an leichten bis schweren geschl. und offenen Schäften.
168-363S	49	Wie Garnitur 48, jedoch Rollfüße mit kleinerem Ø.
68-1000	50	Zum formatgerechten Unterschlagen von Wattierungen und Steifleinen in Sakkos, Mänteln usw.
68-1000	51	Wie Garnitur 50, jedoch mit anschraubbarer Schulterpolsterauflage.
168-1262	52	Zum Kantenabsteppen von losen Sitzkissen in der Polsterindustrie.
168-1263	53	Wie Garnitur 52.
68-4272	54	Zum Absteppen der hinteren und vorderen Spannaht an Damentiefeln.
68-4272	55	Wie Garnitur 54, jedoch speziell zum Verstärkungsband absteppen.
68-4563	56	Einnähen von Böden und zum Schließen der Seitennähte in Stadt-, Hand- und Reisetaschen
68-4563S	57	Wie Garnitur 56, jedoch mit hochschwenkbarem Rollfuß und fester Nadelstange.
68-NT82S/O	58	Wie Garnitur 26, jedoch speziell für Lederarten, die zu Transportschwierigkeiten neigen.
68-NT82S/OX	59	Wie Garnitur 28, jedoch speziell für Lederarten, die zu Transportschwierigkeiten neigen.
68-NT82S/OX; NT82S/O; 82S/O; 82S/OX	60	Speziell für Lammfell.
168-RE72	61	Zum verstärzten Einnähen des Ärmelfutters im Armloch sowie zum Ärmelanschlagen.

This list of sewing components includes:

1. All sewing components with their corresponding numbers belonging to the sub-classes (to be found on illustrations).
2. Their corresponding range of application. (Given in the specification below. The current numbers indicate the components shown on the illustrations).
3. The necessary technical details. (Indicated below by abbreviations which are repeated accordingly for the components shown on the illustrations.)

Abbreviations

F	=	guiding devices
GE, E	=	bordering component
GPK, PK	=	pipng component
GSP, SP	=	special feet and special devices
Gr. Li	=	hook lefthand
NA	=	needle distance
NdO	=	standard equipment of top piece
SA	=	cutting distance

Class	Component No.	Range of Application
68-2S	1	For rounded and narrow leg parts of closed and open legs.
68-2S	2	Like component 1, however, roller feet with larger diameter.
68-2S	3	
68-2S/U2	4	For sewing and simultaneous undercutting of lining on shoes made of neat's leather. SA = 1,2 mm.
68-2S/U2	5	Like component 3, however, SA = 1,5 mm.
68-2S/U2	6	Like component 3, however, SA = 2 mm.
68-2S/U2	7	Like component 3, however, SA = 2,5 mm.
68-3S	8	For rounded and narrow leg parts of closed and open legs.
68-3S	9	Like component 8, however, roller feet with smaller diameter.
68-3S	10	
168-3S	11	For medium-heavy up to heavy stitching work on closed and open legs.
168-3S	12	Like component 11, however, roller feet with smaller diameter.
68-3S/U2	13	For sewing and simultaneous undercutting of lining on heavy shoes made of neat's leather, SA = 1,5 mm.
68-3S/U2	14	Like component 13, however, SA = 2 mm.
68-3S/U2	15	Like component 13, however, SA = 2,5 mm.
68-2S/U2; -3S/U2	16	
168-4S	17	For stitching work on very heavy leather.
168-73	18	For light up to medium-heavy, leather work on portfolios, trunks, luggage, etc.
168-73	19	For various bordering work with woven textile ribbon, light plastic foil or artificial leather ribbon.
168-73	20	Piping feet for piping plastic covers, car seats, bags etc. Piping feet pricking from the left.
168-73	21	Cord sewing on (and in) feet for sewing together upholstered covers while sewing on upholstered cords at the same time.
68-81S/UX	22	For sewing in lining while undercutting leaf and lap seams at the same time.
68-81S/UX	23	Like component 22, however, roller feet with smaller or larger diameter.
68-82S	24	For very fine ornamental stitches on light to medium heavy shoe legs.
68-82S	25	Like component 24, however, roller feet with smaller or larger diameter.
68-82S/O	26	For sewing in lining and simultaneous under-cutting on light to medium heavy shoes.
68-82S/O	27	Like component 26, however, roller feet with smaller or larger diameter.
68-82S/OX	28	For sewing in lining and simultaneous under-cutting on light to medium-heavy shoes.
68-82S/OX	29	Like component 28, however, roller feet with smaller or larger diameter.
68-82S/UX	30	Sewing in lining and simultaneous under-cutting particularly for leaf and lap seams.
68-82S/UX	31	Like component 30, however, with smaller or larger diameter.
68-202S	32	For stitching on ring trimmings, front parts etc. to closed or open legs.
68-202S	33	Like component 32, however, roller feet with smaller or larger diameter.
168-202S	34	For light to medium-heavy two-needle quilting work on closed and open legs.
68-203S	35	For stitching on ring trimmings, front parts etc. to closed and open legs.
68-203S	36	Like component 35, however, with narrow roller feet and various roller foot diameters.
168-203S	37	Like component 34, however, for medium-heavy to heavy leather.
168-203S	38	Like component 34, however, for medium-heavy to heavy leather, narrow roller feet with various roller foot diameters.
168-204S	39	Like component 34, however, for particularly heavy leather.
168-262	40	For double seams applied in the leather articles —, leather garments — and shoe industry.
168-262	41	Sewing on ribbon.
168-262	42	Sewing on rear leather strap.
168-262	43	Sewing of ornamental seams on seat cushions or similar.
168-263	44	Like component 40, however, for medium heavy material.
168-272	45	For double seams on light to medium heavy leather, plastic, nylon tissue etc.
168-273	46	Like component 45, however, for medium-heavy to heavy material.
168-363	47	For working gloves.
168-363S	48	For working gloves and for quilting work on light to medium-heavy closed and open legs.
168-363S	49	Like component 48, however, roller feet with smaller diameter.
68-1000	50	For pattern-like bending of wadding and stiffening cotton in lounge-jackets, coats etc.
68-1000	51	Like component 50, however, with screwable shoulder wadding layer.
168-1262	52	For edge quilting of loose seat cushions in the upholstered furniture industry.
168-1263	53	Like component 52.
68-4272	54	For quilting of rear and front stretching seams on ladies' boots.
68-4272	55	Like component 54, however, particularly for quilting reinforcing ribbon.
68-4563	56	Sewing in bottoms and closing the side seams in wallets, hand bags and travelling bags.
68-4563S	57	Like component 56, however, with liftable roller foot and stationary needle bar.
68-NT82S/O	58	Like component 26, however, particularly for kinds of leather being difficult to be transported.
68-NT82S/OX	59	Like component 28, however, particularly for kinds of leather being difficult to be transported.
68-NT82S/OX;		
NT82S/O; 82S/O; 82S/OX	60	Especially for lamb's skin.
168-RE 72	61	For setting and stitching the sleeve lining into the arm holes as well as for sewing in the sleeve

Dans cette liste des jeux de pièces de couture vous trouverez:

1. Tous les jeux de pièces de couture appartenants aux sous-classes avec leurs numéros de pièces (à trouver dans les illustrations).
2. Le domaine d'emploi relatif.
(à trouver dans la description suivante. Le numéro représente le jeu de pièces de couture relatif dans les illustrations).
3. Les caractéristiques techniques nécessaires.
(à trouver ci-après par des abréviations. Ces abréviations se répètent en cas des jeux de pièces de couture relatifs dans les illustrations.)

Abréviations

F	= guides
GE, E	= jeu de pièces pour le bordage
GPK, PK	= jeu de pièces pour le passepoilage
GSP, SP	= pieds spéciaux et appareils spéciaux
Gr. Li	= crochet à gauche
NA	= écartement entre les aiguilles
NdO	= équipement normal de la tête
SA	= distance de coupe

Classe	Jeu de pièces No.	Domaines d'emploi
68-2S	1	Pour endroits de tiges courbés et étroits sur tiges fermées et ouvertes.
68-2S	2	Comme jeu de pièces 1, mais pied à roulette avec un diamètre plus grand.
68-2S	3	
68-2S/U2	4	Pour la mise en doublure de chaussures en cuir lourd. Distance de coupe = 1,2 mm.
68-2S/U2	5	Comme jeu de pièces 3, mais distance de coupe = 1,5 mm.
68-2S/U2	6	Comme jeu de pièces 3, mais distance de coupe = 2 mm.
68-2S/U2	7	Comme jeu de pièces 3, mais distance de coupe = 2,5 mm.
68-3S	8	Pour endroits de tiges courbés et étroits sur tiges fermées et ouvertes.
68-3S	9	Comme jeu de pièces 8, mais pied à roulette avec un diamètre plus petit.
68-3S	10	
168-3S	11	Pour travaux de piquage mi-lourds à lourds sur tiges fermées et ouvertes.
168-3S	12	Comme jeu de pièces 11, mais pied à roulette avec un diamètre plus petit.
68-3S/U2	13	Pour la mise en doublure des chaussures en cuirs lourds, distance de coupe = 1,5 mm.
68-3S/U2	14	Comme jeu de pièces 13, mais distance de coupe = 2mm.
68-3S/U2	15	Comme jeu de pièces 13, mais distance de coupe = 2,5mm.
68-2S/U2; -3S/U2	16	
168-4S	17	Pour travaux de piquage sur cuirs particulièrement lourds.
168-73	18	Pour travaux de piquage sur cuirs légers à mi-lourds dans les serviettes d'affaires, valises, sacs de voyage, etc.
168-73	19	Pour différents travaux de bordage à l'aide d'un galon en textile tissé, feuilles légères en plastique ou galon en simili-cuir.
168-73	20	Pieds passepoileurs pour le passepoilage de housses en plastique, sièges d'automobiles, sacs, etc., la pénétration de l'aiguille est effectuée à gauche des pieds passepoileurs.
168-73	21	Pied pour la pose de cordons pour l'assemblage de tissus d'ameublement avec pose simultanée d'un cordon.
68-81S/UX	22	Pour la mise en doublure de feuilles de tiges et de bouts avant.
68-81S/UX	23	Comme jeu de pièces 22, mais pied à roulette avec un diamètre plus petit ou plus grand.
68-82S	24	Pour points ornementaux sur tiges légères à mi-lourdes.
68-82S	25	Comme jeu de pièces 24, mais pied à roulette avec un diamètre plus petit ou plus grand.
68-82S/O	26	Pour la mise en doublure de chaussures légères à mi-lourdes.
68-82S/O	27	Comme jeu de pièces 26, mais pied à roulette avec un diamètre plus petit ou plus grand.
68-82S/OX	28	Pour la mise en doublure de chaussures légères à mi-lourdes.
68-82S/OX	29	Comme jeu de pièces 28, mais pied à roulette avec un diamètre plus petit ou plus grand.
68-82S/UX	30	Pour la mise en doublure de feuilles et de bouts avant.
68-82S/UX	31	Comme jeu de pièces 30, mais pied à roulette avec un diamètre plus petit ou plus grand.
68-202S	32	Pour la pose de garnitures d'oeillet, de feuilles avant, etc. sur tiges fermées et ouvertes.
68-202S	33	Comme jeu de pièces 32, mais pied à roulette avec un diamètre plus petit ou plus grand.
168-202S	34	Pour travaux de piquage à deux aiguilles légers à mi-lourds sur tiges fermées et ouvertes.
68-203S	35	Pour la pose de garnitures d'oeillet, de feuilles avant, etc. sur tiges fermées et ouvertes.
68-203S	36	Comme jeu de pièces 35, mais avec des pieds à roulette étroite avec différents diamètres de la roulette.
168-203S	37	Comme jeu de pièces 34, mais pour cuirs mi-lourds à lourds.
168-203S	38	Comme jeu de pièces 34, mais pour cuirs mi-lourds à lourds, pieds à roulette étroite avec différents diamètres de la roulette.
168-204S	39	Comme jeu de pièces 34, mais pour cuirs particulièrement lourds.
168-262	40	Pour piqûres parallèles dans l'industrie de la maroquinerie, des vêtements en cuir et de la chaussure.
168-262	41	Pose de galons.
168-262	42	Pose de baguettes arrière.
168-262	43	Piqûres ornementales sur coussins de sièges, etc.
168-263	44	Comme jeu de pièces 40, mais pour matières mi-lourdes.
168-272	45	Pour piqûres parallèles en cuir, plastique et tissus de perlon, légers à mi-lourds.
168-273	46	Comme jeu de pièces 45, mais pour matières mi-lourdes à lourdes.
168-363	47	Pour gants de travail.
168-363S	48	Pour gants de travail et pour travaux de piquage sur tiges fermées et ouvertes légères à lourdes.
168-363S	49	Comme jeu de pièces 48, mais pied à roulette avec un diamètre plus petit.
68-1000	50	Pour bâtir à façon de ouatines et renforcements dans les vestons, manteaux, etc.
68-1000	51	Comme jeu de pièces 50, mais avec support pour épaulettes.
168-1262	52	Pour le piquage au bord de coussins de sièges dans l'industrie d'ameublement.
168-1263	53	Comme jeu de pièces 52.
68-4272	54	Pour le surpiquage de la piqûre arrière et avant de bottes de dames.
68-4272	55	Comme jeu de pièces 54, mais particulièrement pour la pose du galon de renforcement.
68-4563	56	Pose de fonds et fermeture des piqûres latérales dans les sacs à main et sacs de voyage.
68-4563S	57	Comme jeu de pièces 56, mais avec pied à roulette pivotant et barre à aiguille fixe.
68-NT82S/O	58	Comme jeu de pièces 26, mais particulièrement pour des sortes de cuir qui causent des difficultés d'entraînement.
68-NT82S/OX	59	Comme jeu de pièces 28, mais particulièrement pour des sortes de cuir qui causent des difficultés d'entraînement.
68-NT82S/OX; NT82S/O; 82S/OX	60	Particulièrement pour peau d'agneau.
168-RE 72	61	Pour la pose renversée de la doublure de manche dans l'emmanchure.

Esta lista de juegos de coser comprende:

1. Todos los juegos de coser para las subclases, con sus correspondientes números (véase las ilustraciones).
2. La aplicación correspondiente.
(Véase la siguiente especificación. Los números progresivos indican los correspondientes juegos en las ilustraciones.)
3. Los datos técnicos necesarios.
(Las abreviaturas que siguen más abajo se encuentran también en las ilustraciones indicando los juegos de coser correspondientes.)

Abreviaturas

F	=	Aparatos de guía
GE, E	=	Juego ribeteador
GPK, PK	=	Juego rebordador y juego de coser vivos respectivamente
GSP, SP	=	Pies y aparatos especiales
Gr. Li	=	Lanzadera, a la izquierda
NA	=	Distancia de aguja
NdO	=	Equipo normal de la parte superior
SA	=	Distancia de corte

Clase	Juego	Nº	Aplicación
68-2S	1		Para costuras estrechas y curvas en cañas cerradas y abiertas.
68-2S	2		Como juego 1, pero las patas de rodillo tienen un Ø mayor.
68-2S	3		
68-2S/U2	4		Para coser el forro en zapatos de cuero grueso de buey, y recortarlo simultáneamente. SA = 1,2 mm.
68-2S/U2	5		Como juego 4, pero SA = 1,5 mm.
68-2S/U2	6		Como juego 4, pero SA = 2,0 mm.
68-2S/U2	7		Como juego 4, pero SA = 2,5 mm.
68-3S	8		Para costuras estrechas y curvas en cañas cerradas y abiertas.
68-3S	9		Como juego 8, pero las patas de rodillo tienen un Ø más pequeño.
68-3S	10		
168-3S	11		Para trabajos de pespunte en cañas cerradas y abiertas de cuero ligero y medio grueso.
168-3S	12		Como juego 11, pero las patas de rodillo tienen un Ø más pequeño.
68-3S/U2	13		Para coser el forro en zapatos de cuero grueso de buey, y para recortarlo simultáneamente, SA = 1,5 mm.
68-3S/U2	14		Como juego 13, pero SA = 2,0 mm.
68-3S/U2	15		Como juego 13, pero SA = 2,5 mm.
68-2S/U2; -3S/U2	16		
168-4S	17		Para trabajos de pespunte en cuero especialmente grueso.
168-73	18		Para trabajos en cuero del tipo ligero hasta medio grueso, por ejemplo en carteras de documentos, maletas, bolsas de viaje, etc.
168-73	19		Para ribetear con cinta tejida, material sintético o cinta de cuero artificial.
168-73	20		Pies para coser vivos en fundas de material sintético, asientos de coche, bolsas, etc. Los pies de vivos cogen en cordón en el lado izquierdo.
168-73	21		Pies para aplicar o intercalar cordones y para juntar simultáneamente las piezas de tapicería
68-81S/UX	22		Para coser el forro en los zapatos y recortar simultáneamente las costuras de las palas delanteras y tirillas traseras.
68-81S/UX	23		Como juego 22, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
68-82S	24		Para puntos de adorno finos en cañas de material ligero hasta medio grueso.
68-82S	25		Como juego 24, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
68-82S/O	26		Para coser forro en zapatos de material ligero hasta medio grueso, y para recortarlo simultáneamente.
68-82S/O	27		Como juego 26, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
68-82S/OX	28		Para coser forro en zapatos de material ligero hasta medio grueso, y para recortarlo simultáneamente.
68-82S/OX	29		Como juego 28, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
68-82S/UX	30		Para coser forro y recortarlo simultáneamente, especialmente en costuras de las palas delanteras y tirillas traseras.
68-82S/UX	31		Como juego 30, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
68-202S	32		Para pespuntear las palas delanteras y trabajos similares sobre cañas abiertas o cerradas.
68-202S	33		Como juego 32, pero las patas de rodillo de un Ø mayor o más pequeño.
168-202S	34		Para trabajos de pespunte de dos agujas en cañas cerradas o abiertas de material ligero hasta medio grueso.
68-203S	35		Para pespuntear las palas delanteras, etc. sobre cañas cerradas y abiertas.
68-203S	36		Como juego 35, pero con patas de rodillo estrechas y de un Ø diferente.
168-203S	37		Como juego 34, pero para cuero medio grueso hasta grueso.
168-203S	38		Como juego 34, pero para cuero medio grueso hasta grueso, con patas de rodillo estrechas y de un Ø diferente.
168-204S	39		Como juego 34, pero para cuero especialmente grueso.
168-262	40		Para costuras dobles en la industria elaboradora del cuero y del calzado.
168-262	41		Aplicar cinta.
168-262	42		Aplicar los tirantes traseros.
168-262	43		Costuras de adorno en cojines y cosas similares.
168-263	44		Como juego 40, pero para material medio grueso.
168-272	45		Para costuras dobles en cuero, material sintético, perlón, etc. del tipo ligero hasta medio grueso.
168-273	46		Como juego 45, pero para material medio grueso hasta grueso.
168-363	47		Para guantes guardamanos.
168-363S	48		Para guantes guardamanos y para pespuntear cañas cerradas y abiertas de material ligero hasta grueso.
168-363S	49		Como juego 48, pero las patas de rodillo de un Ø más pequeño.
68-1000	50		Para aplicar en la forma correcta los acolchados y entretelas en chaquetas, abrigos, etc.
68-1000	51		Como juego 50, pero con soporte quitable para hombreras.
168-1262	52		Para pespuntear bordes de cojines sueltos en la industria de la tapicería.
168-1263	53		Como juego 52.
68-4272	54		Para pespuntear las costuras traseras y delanteras de empeine de botas para señoras.
68-4272	55		Como juego 54, pero especialmente para pespuntear cintas de refuerzo.
68-4563	56		Para intercalar los fondos en bolsas de compra, de viaje, etc. y para cerrar sus costuras laterales
68-4563S	57		Como juego 56, pero con pata de rodillo abatible y portaagujas fijo.
68-NT82S/O	58		Como juego 26, pero especialmente para cueros que son difíciles de transportar.
68-NT82S/OX	59		Como juego 28, pero especialmente para cueros que son difíciles de transportar.
68-NT82S/UX; NT82S/O;			
82S/O; 82S/UX	60		Especialmente para piel de cordero.
168-RE 72	61		Para coser el forro de la manga en la sisa así como para poner la manga.

Ersatzteilliste **Pièces de rechange** **Piezas de repuesto** **Nähgarnituren 35—51**

Genauere Richtlinien zur Teilbestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teileisensblätter.“
Bei einer Teilbestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Autokennzeichen, die Lackierung (bei Lackierteilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben.
When ordering parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part numberised on the table of illustrations.

Vous trouverez des directives exactes pour commander de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées.“
Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste.

Referente a la preparación de pedidos para repuestos véase en nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas“. En caso de pedido de piezas de repuestos, sírvase indicarnos siempre la clase, el número de la máquina o del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
067 00 108 3	Bügel A4, A9, A5	068 20 218 0	Stichplatte NA 2 mm	068 21 238 0	Transporteur NA 10 mm
067 00 109 0	Konusmutter A10, L8	068 20 240 0	Stichplatte NA 3 mm	068 21 240 0	Transporteur NA 12 mm
067 00 110 0	Konusmutter A10, L8	068 20 241 0	Stichplatte NA 4 mm	068 21 241 0	Transporteur NA 12 mm
067 22 231 3	Oberr.-Fuß NA 3 mm	068 20 243 0	Stichplatte NA 4 mm	068 21 243 0	Transporteur NA 12 mm
067 22 232 3	Oberr.-Fuß NA 3 mm	068 20 244 0	Stichplatte NA 4,8 mm	068 21 244 0	Transporteur NA 14 mm
067 22 233 3	Oberr.-Fuß NA 4 mm	068 20 245 0	Stichplatte NA 6 mm	068 21 245 0	Transporteur NA 14 mm
067 22 234 3	Oberr.-Fuß NA 4,8 mm	068 20 246 0	Stichplatte NA 7 mm	068 21 246 0	Transporteur NA 14 mm
067 22 235 3	Oberr.-Fuß NA 6 mm	068 20 247 0	Stichplatte NA 8 mm	068 21 247 0	Transporteur NA 15 mm
067 22 236 3	Oberr.-Fuß NA 8 mm	068 20 248 0	Stichplatte NA 10 mm	068 21 248 0	Transporteur NA 16 mm
067 22 237 3	Oberr.-Fuß NA 10 mm	068 20 249 0	Stichplatte NA 12 mm	068 21 249 0	Transporteur NA 16 mm
067 22 238 3	Oberr.-Fuß NA 12 mm	068 20 250 0	Stichplatte NA 14 mm	068 21 250 0	Transporteur NA 18 mm
067 22 239 3	Oberr.-Fuß NA 14 mm	068 20 251 0	Stichplatte NA 15 mm	068 21 251 0	Transporteur NA 20 mm
067 22 241 3	Oberr.-Fuß NA 14 mm	068 20 252 0	Stichplatte NA 18 mm	068 21 252 0	Transporteur NA 20 mm
067 22 249 0	Stofdr.-Fuß NA 3 mm	068 20 253 0	Stichplatte NA 18 mm	068 21 253 0	Transporteur NA 20 mm
067 22 250 0	Oberr.-Fuß NA 4 mm	068 20 254 0	Stichplatte NA 20 mm	068 21 254 0	Transporteur NA 20 mm
067 22 251 0	Stofdr.-Fuß NA 4,8 mm	068 20 255 0	Stichplatte NA 20 mm	068 21 255 0	Transporteur NA 25 mm
067 22 252 0	Stofdr.-Fuß NA 6 mm	068 20 256 0	Stichplatte NA 20 mm	068 21 256 0	Transporteur NA 25 mm
067 22 253 0	Stofdr.-Fuß NA 8 mm	068 20 257 0	Stichplatte NA 20 mm	068 21 257 0	Transporteur NA 25 mm
067 22 254 0	Stofdr.-Fuß NA 8 mm	068 20 258 0	Stichplatte NA 20 mm	068 21 258 0	Transporteur NA 25 mm
067 22 255 0	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 20 259 0	Stichplatte NA 20 mm	068 21 259 0	Transporteur NA 25 mm
067 22 256 0	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 20 260 0	Stichplatte NA 20 mm	068 21 260 0	Transporteur NA 25 mm
067 22 257 0	Stofdr.-Fuß NA 12 mm	068 20 261 0	Stichplatte NA 20 mm	068 21 261 0	Transporteur NA 3 mm
067 22 258 0	Stofdr.-Fuß NA 12 mm	068 20 262 0	Stichplatte NA 14 mm	068 21 262 0	Transporteur NA 4 mm
067 22 259 0	Stofdr.-Fuß NA 14 mm	068 20 263 0	Stichplatte NA 25 mm	068 21 263 0	Transporteur NA 4 mm
067 22 260 0	Stofdr.-Fuß NA 14 mm	068 20 264 0	Stichplatte NA 25 mm	068 21 264 0	Transporteur NA 6 mm
067 22 260 0	Rolle (24 Ø x 4)	068 20 265 0	Stichplatte NA 3 mm	068 21 265 0	Transporteur NA 6 mm
067 22 260 4	Stofdr.-Fuß NA 12 mm	068 20 266 0	Stichplatte NA 12 mm	068 21 266 0	Transporteur NA 8 mm
067 22 261 0	Stofdr.-Fuß NA 12 mm	068 20 267 0	Stichplatte NA 16 mm	068 21 267 0	Transporteur NA 8 mm
067 22 261 4	Stofdr.-Fuß NA 12 mm	068 20 268 0	Stichplatte NA 16 mm	068 21 268 0	Transporteur NA 8 mm
067 22 261 4	Nadelstange (27 Ø x 4)	068 20 269 0	Stichplatte NA 16 mm	068 21 269 0	Transporteur NA 8 mm
067 22 262 0	Rolle (27 Ø x 4)	068 20 270 0	Stichplatte NA 16 mm	068 21 270 0	Transporteur NA 8 mm
067 22 262 0	Rolle (27 Ø x 4)	068 20 271 0	Stichplatte NA 8 mm	068 21 271 0	Transporteur NA 10 mm
067 22 262 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 20 272 0	Transporteur NA 3 mm	068 21 272 0	Transporteur NA 10 mm
067 22 262 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 20 273 0	Transporteur NA 3 mm	068 21 273 0	Transporteur NA 10 mm
068 00 120 0	Rolle B1, C1, D1, B6	068 21 217 0	Transporteur NA 3 mm	068 21 274 0	Transporteur NA 4 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß B3, D1	068 21 220 0	Transporteur NA 4 mm	068 21 274 0	Transporteur NA 4 mm
068 00 120 4	(33 Ø x 4) B1, B6, M6	068 21 223 0	Transporteur NA 4 mm	068 21 277 0	Transporteur NA 4 mm
068 00 120 4	Agel K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K49, K50, K51, K52, K53, K54, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65, K66, K67, K68, K69, K70, K71, K72, K73, K74, K75, K76, K77, K78, K79, K80, K81, K82, K83, K84, K85, K86, K87, K88, K89, K90, K91, K92, K93, K94, K95, K96, K97, K98, K99, K100	068 21 225 0	Transporteur NA 4 mm	068 21 277 0	Transporteur NA 4 mm
068 00 120 4	Boizen B2, B7, D2, L11	068 21 226 0	Transporteur NA 4 mm	068 21 278 0	Transporteur NA 6 mm
068 00 120 4	Auflage M10	068 21 227 0	Transporteur NA 4 mm	068 21 279 0	Transporteur NA 6 mm
068 00 120 4	Deckel M11	068 21 228 0	Transporteur NA 6 mm	068 21 280 0	Transporteur NA 8 mm
068 00 120 4	Schraube M10	068 21 229 0	Transporteur NA 6 mm	068 21 281 0	Transporteur NA 8 mm
068 00 120 4	Träger vorn M9	068 21 230 0	Transporteur NA 6 mm	068 21 282 0	Transporteur NA 10 mm
068 00 120 4	Träger hinten M9	068 21 231 0	Transporteur NA 7 mm	068 21 283 0	Transporteur NA 10 mm
068 00 120 4	Träger vorn M9	068 21 232 0	Transporteur NA 7 mm	068 21 284 0	Transporteur NA 12 mm
068 00 120 4	Träger hinten M9	068 21 233 0	Transporteur NA 7 mm	068 21 285 0	Transporteur NA 12 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 234 0	Transporteur NA 8 mm	068 21 286 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 235 0	Transporteur NA 8 mm	068 21 287 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 236 0	Transporteur NA 8 mm	068 21 288 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 237 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 289 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 238 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 290 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 239 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 291 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 240 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 292 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 241 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 293 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 242 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 294 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 243 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 295 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 244 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 296 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 245 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 297 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 246 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 298 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 247 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 299 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 248 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 300 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 249 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 301 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 250 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 302 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 251 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 303 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 252 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 304 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 253 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 305 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 254 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 306 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 255 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 307 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 256 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 308 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 257 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 309 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 258 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 310 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 259 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 311 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 260 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 312 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 261 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 313 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 262 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 314 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 263 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 315 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 264 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 316 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 265 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 317 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 266 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 318 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 267 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 319 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 268 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 320 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 269 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 321 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 270 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 322 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 271 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 323 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 272 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 324 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 273 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 325 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 274 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 326 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 275 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 327 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 276 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 328 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 277 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 329 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 278 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 330 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 279 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 331 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 280 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 332 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 281 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 333 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 282 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 334 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 283 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 335 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 284 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 336 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 285 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 337 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 286 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 338 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 287 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 339 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 288 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 340 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 289 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 341 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 290 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 342 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 291 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 343 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 292 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 344 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 293 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 345 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 294 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 346 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 295 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 347 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 296 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 348 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 297 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 349 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 298 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 350 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 299 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 351 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 300 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 352 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 301 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 353 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 302 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 354 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 303 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 355 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 304 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 356 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fuß NA 10 mm	068 21 305 0	Transporteur NA 10 mm	068 21 357 0	Transporteur NA 14 mm
068 00 120 4	Stofdr.-Fußdr				

Ersatzteilleiste Spare parts			Pièces de rechange Piezas de repuesto			Nähgarnituren 52 – 61		
Genaue Richtlinien zur Teillistestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teillistenblätter“. Bei einer Teillistestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben. Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets". When ordering parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations. Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées". Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste. Referencia a la preparación de pedidos para repuestos véase en nuestra "Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas". En caso de pedido de piezas de repuestos, sírvase indicarnos siempre la clase, el número de la máquina o del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.								
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.
007 00 153 0	Blattfeder	E1, E4	068 20 196 0	Stichplatte	SA 12 mm	068 22 246 4	Stoffdr.-Fuß	B1, D1
049 00 028 0	Rollfußkörper	E4	068 20 196 0	Stichplatte	SA 12 mm	068 22 249 4	Stoffdr.-Fuß	B5, D2
067 00 108 3	Rollfußbügel	E8, E11	068 20 197 0	Stichpl.-Unterteil	G1	068 22 251 0	Stoffdr.-Fuß	D7
067 00 109 0	Konusmutter	F5, F8, F12	068 20 197 0	Stichpl.-Unterteil	F10	068 22 253 4	Stoffdr.-Fuß	B5, D2
067 00 110 0	Konusmutter	F5, F8, F12	068 20 197 0	Stichpl.-Unterteil	H1	068 22 257 4	Stoffdr.-Fuß	B6, D3
067 20 233 3	Obertransportfuß	D6	068 20 243 0	Stichplatte	A3	068 22 309 3	Oberr.-Fuß	D11
067 20 235 3	Obertransportfuß	D7	068 20 243 0	Stichplatte	A10	068 22 418 0	Rollfußkörper	E2, E5
067 20 238 3	Oberr.-Fuß	D8	068 20 244 0	Stichplatte	A3, A10	068 22 603 0	Stoffdr.-Fuß	F10
067 22 251 0	Stoffdr.-Fuß	D7, D11	068 20 246 0	Stichplatte	A4, C1	068 23 003 4	Nadelstange kpl.	
067 22 254 0	Stoffdr.-Fuß	D7	068 20 247 0	Stichplatte	A5, C2	068 23 208 4	Nadelstange kpl.	
067 22 256 0	Stoffdr.-Fuß	B8	068 20 248 0	Stichplatte	A5, C2	068 23 211 4	Nadelstange kpl.	D7, D11
067 22 601 0	Rollfuß kpl.	H1, H2	068 20 249 0	Stichplatte	A6, C3	068 23 212 4	Nadelstange kpl.	D8
067 22 601 4	(270 Ø x 4)	F8, F9	068 20 260 0	Stichplatte	C7	068 33 119 0	Messer	H3
067 23 003 4	Nadelstange kpl.	H1, H2	068 20 261 0	Stichplatte	C8	068 90 002 1	Träger vorn	D10
067 23 200 4	Nadelstange kpl.	B9	068 20 271 0	Stichplatte	C6	069 23 001 4	Nadelstange kpl./G5, E4	
067 23 202 4	Nadelstange kpl.	B3, B10	068 21 010 0	Transporteur	F2, F6	168 00 483 4	Stulendeckel kpl.	G5
067 23 204 4	Nadelstange kpl.	B1, B4	068 21 199 0	Transporteur	F1, H2	168 14 201 0	Stichpl.-Träger	J5
067 23 208 4	Nadelstange kpl.	E3	068 21 199 0	Transporteur	F9, F10	168 14 202 0	Stichpl.-Träger	H5
067 23 222 0	Blattfeder	F3	068 21 225 0	Transporteur	A10	168 14 233 0	Stichpl.-Träger	B10
067 23 250 4	Nadelstange kpl.	D2, B6	068 21 225 0	Transporteur	A3	168 14 234 0	Träger	B10
067 23 252 4	Nadelstange kpl.	D2, B5	068 21 226 0	Transporteur	A3	168 14 235 0	Träger	B4, D1
067 23 254 4	Nadelstange kpl.	D2	068 21 228 0	Transporteur	A10	168 14 237 0	Träger	B5, D2
068 00 053 0	Feder	E3	068 21 229 0	Transporteur	A10	168 14 238 0	Träger	B5, D2
068 00 107 3	Bügel	F4	068 21 234 0	Transporteur	A4	168 14 239 9	Träger	B6, D3
068 00 107 4	Rollfuß kpl.	F4	068 21 234 0	Transporteur	A4	168 20 007 0	Stichplatte	H4
068 00 152 0	Schieber	D9, D4	068 21 235 0	Transporteur	D1	168 21 012 0	Transporteur	H4
068 00 153 0	Schieber	D5, G3, F7, D10	068 21 235 0	Transporteur	A5	168 22 006 3	Oberrtransporterf.	H5
068 00 669 0	Messer	F10	068 21 237 0	Transporteur	D2	168 22 007 4	Stoffdr.-Fuß	H4
068 00 669 0	Messer	F9	068 21 238 0	Transporteur	D2	992 00 293 0	Schraube	A2, A9
068 14 203 0	Träger	H1	068 21 240 0	Transporteur	D2	992 00 392 0	Schraube	F2
068 14 204 0	Träger	H2	068 21 240 0	Transporteur	D2	992 00 648 0	Schraube	F3
068 14 239 0	Träger	F3, F6	068 21 241 0	Transporteur	D2	992 00 721 5	Schraube	E7, G5
068 14 240 0	Träger	D11, D7	068 21 243 0	Transporteur	D2	992 00 727 7	Schraube	E9, E12
068 14 240 0	Träger	D7, D11	068 21 243 0	Transporteur	A6	992 00 859 5	Schraube	A2
068 14 247 0	Träger	D8	068 21 244 0	Transporteur	A6	992 01 366 0	Schraube	A9 C5, C10
068 14 248 0	Träger	D8	068 21 279 0	Transporteur	D3	992 01 382 0	Schraube	F1, F4
068 14 261 0	Träger	D7	068 21 281 0	Transporteur	D7	992 01 383 7	Mutter	E4, F2, F5
068 14 262 0	Träger	D7	068 21 293 0	Transporteur	D8	992 01 814 0	Schraube	F2, F4, F1, E1, E8, E4
068 15 016 0	Deckel F9	F10, H1, H2	068 22 006 4	Kantenf.-Fuß	D11	992 02 230 5	Mutter	E3
068 20 025 0	Stichplatte	F2	068 22 236 4	Stoffdr.-Fuß	B3	992 02 230 7	Mutter	E5
068 20 184 0	Stichplatte	E10	068 22 237 4	Stoffdr.-Fuß	B10	992 02 260 0	Schraube	E2
068 20 194 0	Stichplatte	G2	068 22 240 4	Stoffdr.-Fuß	B3, B10	996 06 010 0	Kugel	E8, E11, F5