

MITSUBISHI

三菱工業用ミシン部品カタログ


Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model **PLK-B4516**
PLK-B4516L
PLK-B6019

目次	CONTENTS	Page
[A] 全 体 構 成	Construcion	1
[B] 本 体 関 係 (Ⅰ)	Arm bed & It's accessories (Ⅰ)	2
[C] 本 体 関 係 (Ⅱ)	Arm bed & It's accessories (Ⅱ)	4
[D] 本 体 関 係 (Ⅲ)	Arm bed & It's accessories (Ⅲ)	6
[E] 本 体 関 係 (Ⅳ)	Arm bed & It's accessories (Ⅳ)	8
[F] 縫 い 機 構 (Ⅰ)	Sewing mechanism (Ⅰ)	10
[G] 中 押 え 機 構 (Ⅰ)	Presser bar lifting mechanism (Ⅰ)	12
[H] 中 押 え 機 構 (Ⅱ)	Presser bar lifting mechanism (Ⅱ)	14
[J] 糸 切 り 機 構	Thread trimming mechanism	16
[K] X - Y テ ー ブ ル 機 構 (Ⅰ)	X-Y Table mechanism (Ⅰ)	18
[L] X - Y テ ー ブ ル 機 構 (Ⅱ)	X-Y Table mechanism (Ⅱ)	20
[M] 外 押 え 機 構 (Ⅰ)	Work holder mechanism (Ⅰ)	22
[N] ワイパー機構、上軸検出機構	Wiper mechanism, uper shaft detection mechanism	24
[P] 給 油 機 構	Oil lubrication mechanism	26
[Q] 配 線 , 配 管 関 係	Cable component & pneumatic control unit	28
[R] テ ー ブ ル 関 係	Table & stand	30
[S] 附 属 品 (Ⅰ)	Accessories (Ⅰ)	32
[V] オ プ シ ョ ン パ ー ツ	Option parts	34
索 引	Index	36

部品コードの採番形式 MITSUBISHI SPARE PARTS No. Designation system


1. 部品コードについて CONCERNING PARTS CODE.
 部品をご注文される場合は、部品コードをお知らせください。
 Please Inform the part number, when these parts are ordered.



2. 変更マークについて CONCERNING MODIFICATION MARK.
 変更マーク欄に※記号の記載のある部品は、形状、寸法等の変更履歴がありますので、ご注文の際にはご使用のミシンの製造番号と併せてご連絡ください。
 The parts marked with * in the modification column has been changed the shape or size etc. So when these modified parts are ordered please inform the serial number of the sewing machine.

注：一般品についての機種形名は、その部品が最初に使用された機種形名を示します。従って長期に亘る場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で使用されている場合があります。
 Sewing machine Models, of Standard Parts are indicated model of these parts are registered firstly. Parts are used for not only the indicated model, but also another models, in reason of New development, improvement after.

A 本体構成
CONSTRUCTION



B 本体関係 (I)
ARM BED AND IT'S ACCESSORIES (I)




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量 Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
B101	MB61A0459	ケイコクシール(ソウサ)	Warning seal (operation)	1	1	1
B102	MA45A0849	モータカバー	Motor cover	1	1	1
B103	M91054004	SW-PWフﾟラマイナヘネジ M4×8	Screw M4×8	11	11	11
B104	MA45A0339	カバー	Cover	1	1	1
B105	M90883080	ゴムセシ	Rubber plug	3	3	3
B106	M91304080	ゴムセシ	Rubber plug	3	3	3
B107	MA45A0776	ベルトカバー	Belt cover	1	1	1
B109	M91330004	SW-PWフﾟラマイナヘネジ M5×8	Screw M5×8	3	3	3
B110	MA45A1849	モータカバー	Motor cover	1	1	1
B111	MA45A3339	カバー	Cover	1	1	1
B112	M94001017	セフティソケット M4×10	Bolt M4×10	2	2	2
B113	MS14A1601	トリツケイタ	Bracket	2	2	2
B114	M90859004	SW-PWフﾟラマイナヘネジ M3×6	Screw M3×6	2	2	2
B115	MB60E6339	シリンダーカバー(クミ)	Cylinder cover complete	1	1	1
B116	MB61A2459	ケイコクシール(ケカ)	Warning seal (injury)	2	2	2
B117	M90906003	マルヒラネジ(40)×3.2	Screw (40)×3.2	4	4	4
B118	MS01A0361	カケカネ	Latch	1	1	1
B119	M90909003	マルヒラネジ(40)×6	Screw (40)×6	1	1	1
B120	MB60E0830	メンタイクミタテ	Face plate	1	1	1
B121	M90442037	フﾟラマイナヘネジ M4×16	Screw M4×16	1	1	1
B122	M91110002	ヒラネジ 11/64(40)×8	Screw 11/64(40)×8	2	2	2
B123	M90806002	ヒラネジ 1/8(44)×6	Screw 1/8(44)×6	4	4	4
B124	MS01A1739	ヒンジ	Hinge	1	1	1
B125	MS01A0160	アイガード	Eye guard	1	1	1
B126	MS01A0477	アダプター	Adapter	1	1	1
B127	MB60A0601	アイガードトリツケイタ	Eye guard adapter	1	1	1
B128	M91910080	ゴムセシ	Rubber plug	1	1	1
B129	M90432038	フﾟラマイナヘネジ M4×30	Screw M4×30	1	1	1
B131	MA35A5339	カバー	Cover	1	1	1
B132	MB61A2339	リンクカバー	Link cover	1	1	1

㊦ 本体関係 (Ⅱ)
ARM BED AND IT'S ACCESSORIES (Ⅱ)




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量 Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
C101	M91910080	ゴム栓	Rubber plug	4	4	4
C102	MA20A0584	テンヒンカバー	Thread take-up cover	1	1	1
C103	MG43A0181	イトアンナイ(ナカ)	Thread guide	1	1	1
C104	M90990002	ヒラネジ M4×8	Screw M4×8	2	2	2
C105	MF36A1180	イトアンナイ	Thread guide	1	1	1
C106	MA45A0226	シャッターアダプタ	Shutter adapter	1		
C107	M91058004	SW-PWフライナヘネジ M4×6	Screw M4×6	4		
C108	MA45A0257	オサエタ	Shutter holder	1		
C109	M90859004	SW-PWフライナヘネジ M3×6	Screw M3×6	4		
C110	MA45A1257	オサエタ	Shutter holder	1		
C111	MA45A0458	シャッター	Shutter	1		
C151	M91053020	ロックアナツキメネジ M4×6	Screw M4×6	1	1	1
C152	MF90A0181	イトアンナイ(フリテンション)	Thread guide	1	1	1
C153	MF00A0553	チョウシホウ	Thread tension stud	1	1	1
C154	MF10A1555	チョウシサ	Thread tension discs	2	2	2
C155	MF36A0245	エンスバネ	Thread tension spring	1	1	1
C156	M91101046	ツマミナット	Thumb nut	1	1	1
C157	M91605045	チョウセツナット	Thumb nut	1	1	1
C158	MT60A0802	カイリトメ	Thumb nut revolution stopper	1	1	1
C159	MN50A1245	エンスバネ	Thread tension spring	1	1	1
C160	MM11A0556	チョウシサラオサエ	Thread tension releasing disc	1	1	1
C161	MF10A0555	チョウシサ	Thread tension discs	2	2	2
C162	M90204060	ピン	Thread tension releasing pin	1	1	1
C163	MF10A0553	チョウコホウ	Thread tension stud	1	1	1
C164	MF10A0187	イトトリバネ	Thread take-up spring	1	1	1
C165	MF10A0709	ブッシュ	Bushing	1	1	1
C166	M90901002	ヒラネジ 9/64(40)×4	Screw 9/64(40)×4	1	1	1
C167	MF10A0181	イトアンナイ(シタ)	Thread guide	1	1	1
C168	MF70A1180	イトアンナイ	Thread guide	1	1	1
C901	MF00E0550	チョウセツキ(クミ)(フリテンション)	Pre-tension complete	1	1	1
C902	MA16E0210	ウイトチョウセツキ(クミ)	Thread tension regulator	1	1	1

㊦ 本体関係 (Ⅲ)
ARM BED AND IT'S ACCESSORIES (Ⅲ)




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量 Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
D101	MB62A0352	スヘーサ	Spacer	5	5	5
D102	MB45A0600	トップカバー	Top cover	1	1	1
D103	M91076004	SW-PWツキフラマイナネジ M4×30	Screw M4×30	5	5	5
D104	M91910080	ゴムセン	Rubber plug	1	1	1
D105	MA20A1950	レバー	Lever	1	1	1
D106	MA20A0476	スヘーサ	Spacer	1	1	1
D107	MA10A0123	ボビーン	Bobbin	1	1	1
D108	M91057020	ロツカクアナツキトメネジ M3×4	Screw M3×4	4	4	4
D109	M94002017	セフティソケット M4×8	Bolt M4×8	2	2	2
D110	M90421050	サカネ 4	Washer 4	3	3	3
D111	MG75A1476	スヘーサ	Spacer	1	1	1
D112	MS14A1180	イトアンナイ	Thread guide	1	1	1
D113	MS14A0553	チョウホウ	Thread tension stud	1	1	1
D114	MF10A0555	チョウサ	Thread tension disc	2	2	2
D115	MM11A0245	エンスィハネ	Thread tension spring	1	1	1
D116	MM11A0702	ハネアンナイ	Spring guide	1	1	1
D117	M91602046	ツマミナット	Thumb nut	1	1	1
D118	MA04A1530	タンツキシク	Driven shaft	1	1	1
D119	MA04A2530	タンツキシク	Shaft	1	1	1
D120	M91055020	ロツカクアナツキトメネジ M4×4	Screw M4×4	2	2	2
D121	M90601064	スプリングピン 6×56	Spring pin 6×56	1	1	1
D122	MS14A0350	カム	Cam	1	1	1
D123	MS14A0572	ツルマキハネ	Helical spring	1	1	1
D124	MS03A0417	ゴムワ	Tire	1	1	1
D125	MA20A0194	イトマキグルマ	Wheel	1	1	1
D126	M99006063	ツハツキシク	Pin	1	1	1
D127	MB60E2750	ブッシュミタテ	Bushing assy	1	1	1
D128	MB60A1601	トリツケタイ	Bracket	1	1	1
E901	MS14E0180	チョウセツキミタテ	Thread tension regulator assy	1	1	1
E902	MB60E0190	イトマキリウチ	Bobbin winder assy	1	1	1
D201	M95003017	セフティソケット M5×8	Bolt M5×8	10	10	10
D202	M90511050	サカネ 5	Washer 5	22	22	22
D203	MA45A2426	サエカナク(ヒタリ)	Bracket (L)	1	1	1
D204	MA45A1361	リカタナク(ヒタリ)	L-Bracket (L)	1	1	
	MA61A1361	リカタナク(ヒタリ)	L-Bracket (L)			1
D205	M95002017	セフティソケット M5×12	Bolt M5×12	12	12	12
D206	MA45A0473	スヘリイタ(ヒタリ)	Slide plate (L)	1	1	
	MA61A0473	スヘリイタ(ヒタリ)	Slide plate (L)			1
D207	MS01A0192	イタハネ	Leaf spring	1	1	1
D208	MB45A0472	スヘリイタ	Slide plate	1	1	1
D209	M90605010	サネジ (56)×2.8	Screw (56)×2.8	2	2	2
D210	MS03A1101	ハリイタ	Needle plate	1	1	1
D211	MS01A1476	スヘーサ	Spacer	1	1	1
D212	M90990002	ヒラネジ M4×8	Screw M4×8	20	20	20
D213	M90906003	マルヒラネジ 9/64(40)×3.2	Screw 9/64(40)×3.2	2	2	2
D214	MA45A0474	スヘリイタ(ミキ)	Slide plate (R)	1	1	
	MA61A0474	スヘリイタ(ミキ)	Slide plate (R)			1
D115	MA45A0361	リカタナク(ミキ)	L-Bracket (R)	1	1	
	MA61A0361	リカタナク(ミキ)	L-Bracket (R)			1
D216	MB45A0426	サエカナク(ミキ)	Bracket (R)	1	1	1
D217	MB45A1426	サエカナク(ミキ)	Bracket (R)	1	1	1
D218	MA20A0361	リカタナク	L-Bracket	2	2	2
D219	MB45B1426	サエカナク(ヒタリ)	Bracket (L)	1	1	1
D220	MA45A0797	ホコフィルム	Slide plate guard film	1	1	
	MA61A0797	ホコフィルム	Slide plate guard film			1

E 本体関係 (Ⅳ)
ARM BED AND IT'S ACCESSORIES (Ⅳ)




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量 Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
E101	M90352037	Pサネシ M3×6	Screw M3×6	8	8	8
E102	MA45A4339	Xカバー-イタ(ヒタリ)	X-Cover plate (L)	1	1	
	MA61A4339	Xカバー-イタ(ヒタリ)	X-Cover plate (L)			1
E103	MB45B1359	カバー-カイト(ヒタリ)	Cover guide (L)	1	1	
	MA61A0359	カバー-カイト(ヒタリ)	Cover guide (L)			1
E104	MB45A0476	スヘ-サ	Spacer	2	2	2
E105	MA45A5339	Xカバー-イタ(ミキ)	X-Cover plate (R)	1	1	
	MA61A5339	Xカバー-イタ(ミキ)	X-Cover plate (R)			1
E106	MB45A1359	カバー-カイト(ミキ)	Cover guide (R)	1	1	
	MA61A1359	カバー-カイト(ミキ)	Cover guide (R)			1
E107	M90990002	ヒラネシ M4×8	Screw M4×8	20	20	20
E108	MB45A2359	カバー-カイト(ミキ)	Cover guide (R)	1	1	
	MB69A0359	カバー-カイト(ミキ)	Cover guide (R)			1
E109	MB45A0339	X-Yカバー(ミキ)	Cover (R)	1	1	
	MB69A0339	X-Yカバー(ミキ)	Cover (R)			1
E110	MB45A2426	ササエカナク(ミキ)	Bracket (R)	1	1	
	MB69A0426	ササエカナク(ミキ)	Bracket (R)			1
E111	MA45A2361	Lカタカナク(ミキ)	L-Bracket (R)	1	1	
	MA61A2361	Lカタカナク(ミキ)	L-Bracket (R)			1
E112	M90511056	サカネ 5	Washer 5	8	8	8
E113	M95003017	セフティソケット M5×8	Bolt M5×8	8	8	8
E114	MB45A3426	ササエカナク(ミキ)	Bracket (R)	1	1	
	MB69A1426	ササエカナク(ミキ)	Bracket (R)			1
E115	M95002017	セフティソケット M5×12	Bolt M5×12	8	8	8
E116	MA45A3359	カバー-カイト(ミキ)	Cover guide (R)	1	1	
	MA61A3359	カバー-カイト(ミキ)	Cover guide (R)			1
E117	MB45A1339	Xイトウカバー(ミキ)	X-Movable cover (R)	1	1	
	MB69A1339	Xイトウカバー(ミキ)	X-Movable cover (R)			1
E118	MB45A1476	スヘ-サ	Spacer	2	2	2
E119	MA45A0359	カバー-カイト	Cover guide	2	2	2
E120	MB45B1339	Xイトウカバー(ヒタリ)	X-Movable cover (L)	1	1	
	MB69B1339	Xイトウカバー(ヒタリ)	X-Movable cover (L)			1
E122	MA45A3361	Lカタカナク(ヒタリ)	L-Bracket (L)	1	1	
	MA61A3361	Lカタカナク(ヒタリ)	L-Bracket (L)			1
E123	MB45B3426	ササエカナク(ヒタリ)	Bracket (L)	1	1	
	MB69B1426	ササエカナク(ヒタリ)	Bracket (L)			1
E124	MB45B0339	X-Yカバー(ヒタリ)	Cover (L)	1	1	
	MB69B0339	X-Yカバー(ヒタリ)	Cover (L)			1
E125	MA45A6359	カバー-カイト(ヒタリ)	Cover guide (L)	1	1	
	MA61A6359	カバー-カイト(ヒタリ)	Cover guide (L)			1
E127	MB45B2359	カバー-カイト(ヒタリ)	Cover guide (L)	1	1	
	MB69B0359	カバー-カイト(ヒタリ)	Cover guide (L)			1
E128	MB45B2426	ササエカナク(ヒタリ)	Bracket (L)	1	1	
	MB69B0426	ササエカナク(ヒタリ)	Bracket (L)			1

F 縫い機構 (I)
 SEWING MECHANISM (I)




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
F101	MS02A0128	ミシンハリDP×17 #18	Needle DP×17 #18	1	1	1
F102	M90815002	ヒラネジ 1/8(44)×4.5	Screw 1/8(44)×4.5	1	1	1
F103	MF21D0181	イトアンナイ	Thread guide	1	1	1
F104	MF01A0181	イトアンナイ	Thread guide	1	1	1
F105	MG30A0664	ハリホウメタル(シタ)	Needle bar bushing (lower)	1	1	1
F106	MS01A0660	ハリホウ	Needle bar	1	1	1
F107	MS01A0663	ハリホウメタル(ウエ)	Needle bar bushing (upper)	1	1	1
F108	M90990002	ヒラネジ M4×8	Screw M4×8	2	2	2
F109	MF10A0325	カクコマ	Square block	1	1	1
F110	MS03E0662	ハリクカイト(クミ)	Guide complete	1	1	1
F111	M91221001	トメネジ M5×12	Screw M5×12	2	2	2
F112	M91802006	ホウサキヒラネジ	Screw	1	1	1
F113	MS01A0383	クランク	Crank	1	1	1
F114	MA20A0740	フェルト	Felt	1	1	1
F115	MS10A1740	フェルト	Felt	2	2	2
F116	MV88A0740	フェルト	Felt	1	1	1
F117	MS10A0232	ウワシクメタル(ヒタリ)	Arm shaft bushing (left)	1	1	1
F118	M91602001	トメネジ 1/4(40)×4	Screw 1/4(40)×4	4	4	4
F119	MF70A0352	カラー	Collar	1	1	1
F120	M94006021	ロツカクアナツキトメネジ M4×6	Screw M4×6	2	2	2
F121	MS14A0682	プーリー	Pulley	1	1	1
F122	MA20A0230	ウワシク	Arm shaft	1	1	1
F123	MF60A2740	フェルト	Felt	1	1	1
F124	MS10A0234	ウワシクメタル(ナカ)	Arm shaft bushing (middle)	1	1	1
F125	MS01A0350	イトキリカム	Thread trimmer cam	1	1	1
F126	MB60A0740	フェルト	Felt	1	1	1
F127	MS01A0833	メタル	Bushing	1	1	1
F128	M91222001	トメネジ M5×6	Screw M5×6	3	3	3
F129	M91802045	ナット	Nut	1	1	1
F130	M95004021	ロツカクアナツキトメネジ M5×5	Screw M5×5	1	1	1
F131	MS01A0508	セクタハクマル	Sector gear	1	1	1
F132	MB45A0956	レンセツカン	Connecting rod	1	1	1
F133	M98003015	タツキヒラネジ M8	Screw M8	1	1	1
F134	MS01A0891	ヨウトウシク	Rock shaft	1	1	1
F135	MS03A8833	メタル	Hook shaft bushing	1	1	1
F136	MS01A0761	ヘンシンシク	Eccentric shaft	1	1	1
F137	M90502085	Oリング	O-ring	1	1	1
F138	M91559001	クボミサキトメネジ M6×6	Screw M6×6	2	2	2
F139	MM11A0352	カラー	Collar	2	2	2
F140	MB62A0453	シタシクメタル(ナカ)	Hook shaft bushing (middle)	1	1	1
F141	M91503001	トメネジ 15/64(28)×4.5	Screw 15/64(28)×4.5	4	4	4
F142	M90001060	ヘイコウピン m6-4×18	Pin m6-4×18	1	1	1
F143	MS01A0121	リトカマ	Outer hook	1	1	1
F144	MS01A0329	カマイトアンナイ	Thread guide	1	1	1
F145	M90853002	ヒラネジ 1/8(40)×4	Screw 1/8(40)×4	2	2	2
F146	M95001021	ロツカクアナツキホルト M5×16	Bolt M5×16	1	1	1
F147	M90802003	マルヒラネジ 1/8(44)×4.5	Screw 1/8(44)×4.5	2	2	2
F148	M93006050	ザカネ 3.5	Washer 3.5	2	2	2
F149	MS01A0572	ツルマキハネ	Spring	2	2	2
F150	MS09A0950	カマオサエツミ	Hook clamp	2	2	2
F151	MS01A0611	トライバー	Hook driver	1	1	1
F152	MA10A0120	ナカカマ	Inner hook	1	1	1
F153	MS01A0616	ナカカマオサエ	Hook retaine	1	1	1
F154	MA10A0123	ホビン	Bobbin	1	1	1
F155	MS17A0125	ホビンケース	Bobbin case	1	1	1
F901	MS01E0580	デンビンハリククミタテ	Thread take-up lever assy	1	1	1
F902	MA20E0450	シタシクミタテ	Hook shaft complete	1	1	1

中押え機構 (I)
PRESSER BAR LIFTING MECHANISM (I)




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
G101	M99001021	ロツカクアナツキボルトM8×40	Bolt M8×40	1	1	1
G102	M92075045	ナットM8	Nut M8	1	1	1
G103	M90823050	サカネ8	Washer 8	1	1	1
G104	M99008063	タンツキピン	Pin	1	1	1
G105	MA20A0252	オサエゲレバー	Lifting lever	1	1	1
G106	M91051020	ロツカクアナツキメネジM4×8	Screw M4×8	1	1	1
G107	MA20A0454	シャフト	Shaft	1	1	1
G108	M90604065	Eカタメワ8	E-type retaning ring 8	1	1	1
G109	M90810060	スナップピン8	Snap pin 8	1	1	1
G110	MB62A0434	エアシリンダ	Air cylinder	1	1	1
G111	MS53A3571	ワンタッチツキテ(エルボ)	Quick joint	1	1	1
G112	MA16A0571	ワンタッチツキテ(ストレート)	Quick joint	1	1	1
G113	M90511065	Eカタメワ6	E-Type retaining ring 6	1	1	1
G114	M95003021	ロツカクアナツキボルトM5×12	Bolt M5×12	1	1	1
G115	MS10A0530	タンツキシャフト	Shaft	1	1	1
G116	M91225015	タンツキヒラネジ3/16(28)×5.5	Screw 3/16(28)×5.5	1	1	1
G117	M90427060	イトルメピン	Thread releasing pin	1	1	1
G118	MG30B1222	イトルメ	Thread releasing cam	1	1	1
G119	MG30A0154	アンナイガイド	Guide plate	1	1	1
G120	M91058004	SW-PWツキフマインナネジM4×6	Screw M4×6	2	2	2
G121	MV30A0256	ナカオサエ(φ3)	Presser foot (φ3)	1	1	1
G122	MB62A0626	ニートルガード	Finger protector	1	1	1
G123	M90922002	ヒラネジ9/64(40)×8	Screw 9/64(40)×8	1	1	1
G124	MF10A0267	オサエ棒ウメタル	Presser bar bushing	1	1	1
G125	MS03A0262	オサエ棒ウ	Presser bar	1	1	1
G126	M91506001	アタマナシメネジ15/64(28)×7	Screw 15/64(28)×7	1	1	1
G127	MG10B0265	オサエ棒ウタキ	Presser bar holder	1	1	1
G128	MS03A1572	オサエバネ	Presser bar spring	1	1	1
G129	M90625050	コサカネ6	Washer 6	1	1	1
G130	MS03A0703	アンナイ棒ウ	Presser bar guide	1	1	1
G131	M93202047	トクシュナット1/2(28)	Special nut 1/2(28)	1	1	1
G132	M93213035	ツマミネジ1/2(28)×43	Thumb screw 1/2(28)×43	1	1	1

G 中押え機構 (Ⅱ)
PRESSER BAR LIFTING MECHANISM (Ⅱ)




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量 Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
H101	M91801035	チヨウセツネシ*9/32(28)×35	Adjusting screw 9/32(28)	1	1	1
H102	M91802045	ナット9/32(28)	Nut 9/32(28)	1	1	1
H103	MG30B1261	オサエチヨウセツタイ	Presser regulating bracket	1	1	1
H104	MG30A0833	シ*ヨウフ*シ*ヨウケ*メタル	bushing	2	2	2
H105	M94006021	ロツカクアナツキトメネシ*M4×6	Screw M4×6	2	2	2
H106	M91603003	マルヒラネシ*1/4(40)×16	Screw 1/4(40)×16	1	1	1
H107	MS07A0463	シ*ヨウフ*シ*ヨウケ*オクリウデ*(ミキ*)	Foot lifting rock shaft crank	1	1	1
H108	M90624050	サ*カ*ネ6	Washer 6	1	1	1
H109	MG30B0384	クランクロッド	Crank rod	1	1	1
H110	M91551015	トクシュホ*ルト	Special bolt	1	1	1
H111	MF60A0700	センサイクハ*ネ	Spring	1	1	1
H112	MG30B0740	フェルト	Felt	1	1	1
H113	M90325065	C*カ*タメワ25	C-type snap ring 25	1	1	1
H114	MG30A0760	ハンシンリン	Foot lifting eccentric	1	1	1
H115	M91606001	アタマナシトメネシ*1/4(40)×6	Screw 1/4(40)×6	2	2	2
H116	M91572045	Uナット6×0.75	U-nut 6×0.75	1	1	1
H117	MS03A2572	ツルマキハ*ネ	Spring	1	1	1
H118	MG10B0763	ベルクランク	Bell crank	1	1	1
H119	M91210002	ヒラネシ*3/16(28)×10	Screw 3/16(28)×10	2	2	2
H120	MS03A6154	アンナイカ*ネクミタテ	Spring guide bar assy	1	1	1
H121	MS02A2352	カラー	Collar	1	1	1
H122	MG30B0226	オサエイタササエ	Guide bar adapter	1	1	1
H123	M90301064	スプリング*ピン3×8	Spring pin 3×8	2	2	2
H124	M91054004	SW-PWツキワ*ラマイナハ*ネシ*M4×8	Screw M4×8	4	4	4
H125	MS05A0765	ベルクランクガイド	Bell crank guide	1	1	1
H126	MG10B0411	コロ	Roller	1	1	1
H127	M90507063	コロシ*ク	Bell crank guide pin	1	1	1
H128	M91681015	タ*ンツキヒラネシ*1/4(40)×12	Screw 1/4(40)×12	1	1	1
H129	MG10B0910	レンセツカン	Link	1	1	1
H130	MS02E0460	シ*ヨウフ*シ*ヨウケ*ウデクミタテ(ヒタ*リ)	Foot lifting rock shaft assy	1	1	1

J 糸切り機構
 THREAD TRIMMING MECHANISM




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
J101	MS01A1572	ツルマキハネ	Spring	1	1	1
J102	MS01A0348	カムシク	Shaft	1	1	1
J103	M95003021	ロツカクアナツキホルルトM5×12	Bolt M5×12	3	3	3
J104	MS01A3352	カラー	Collar	2	2	2
J105	M95004021	ロツカクアナツキトメネシM5×5	Screw M5×5	4	4	4
J106	M91504005	ホウサキトメネシ15/64(28)×32	Screw 15/64(28)×32	1	1	1
J107	M91503045	ナット15/64(28)	Nut15/64(28)	1	1	1
J108	M91056004	SW-PWツキフロマイナハネシM4×10	Screw M4×10	3	3	3
J109	MS01E0430	イトキリサトウウテ	Crank complete	1	1	1
J110	M91003045	ナットM4	Nut M4	2	2	2
J111	M90401053	ハネサカネ4	Spring washer 4	2	2	2
J112	M90450050	サカネ4	Washer 4	2	2	2
J113	MB60E2519	ロータリソレノイドクミタテ(イトキリ)	Rotary solenoid assy	1	1	1
J114	MS14A3601	ソレノイドトリツケイタ	Solenoid adapter	1	1	1
J115	M91101015	タンツキヒラネシ11/64(40)	Screw 11/64(40)	1	1	1
J116	M91104045	ナット11/64(40)	Screw 11/64(40)	1	1	1
J117	MS01E0351	カムツイシユウウテクミタテ	Cam follower assy	1	1	1
J118	M91104045	ナット11/64(40)	Nut 11/64(40)	1	1	1
J119	M90101017	タンツキホルルト11/64(40)	Bolt 11/64(40)	2	2	2
J120	M91108001	トメネシ11/64(40)×5.5	Screw 11/64(40)×5.5	1	1	1
J121	MS08A0708	ハネカケ	Hook	1	1	1
J122	MS01A2572	ツルマキハネ	Spring	1	1	1
J123	M90501053	ハネサカネ5	Spring washer 5	1	1	1
J124	M90550050	サカネ5	Washer 5	1	1	1
J125	M91109045	ナット11/64(40)	Nut 11/64(40)	1	1	1
J126	MS01A1392	メスクトウウテ	Knife driving crank	1	1	1
J127	MS01A2392	メスクトウウテ	Knife driving crank	1	1	1
J128	MN55A0975	ロッドエンド	Rod end bearing	2	2	2
J129	M91372045	ナットM5	Nut M5	2	2	2
J130	M95008023	ウエコミホルルト	Stud bolt	1	1	1
J131	M91101017	タンツキホルルト11/64(40)	Screw 11/64(40)	1	1	1
J132	M91222001	クホミサキトメネシM5×6	Screw M5×6	1	1	1
J133	MA20A1910	リンク	Link	1	1	1
J134	M90513065	Eカクタメワ2.5	Snap ring 2.5	1	1	1
J135	M91129015	タンツキヒラネシ11/64(40)	Screw 11/64(40)	1	1	1
J136	M96004052	ナミサカネ6	Wave washer 6	1	1	1
J137	MS03B0838	イトウメスクミタテ	Movable knife	1	1	1
J138	M90906003	マルヒラネシ9/64(40)×3.2	Screw 9/64(40)×3.2	2	2	2
J139	MS14A0838	コテイメス	Fixed knife	1	1	1
J140	MA10B2476	スパーサ(メスヨウ)	Spacer	1	1	1
J141	MB62A0454	ツハツキシク	Shoulder pin	1	1	1
J142	M91214015	タンツキヒラネシ3/16(28)	Screw 3/16(28)	1	1	1
J143	MA20A0392	メスクトウウテ	Knife driving crank	1	1	1
J144	MS14A3603	トリツケタイ	Bracket	1	1	1
J145	M96062021	ロツカクアナツキホルタンホルルト M6×12	Bolt M6×12	2	2	2
J146	MS08A0454	シク	Shaft	1	1	1
J201	M91054004	SW-PWフロマイナハネシM4×8	Screw M4×8	1	1	1
J203	MA20E0746	フレキシブルワイヤクミタテ	Flexible wire assy	1	1	1
J204	M92074045	ナットM5	Nut M5	2	2	2
J205	MA20A0603	ソレノイドトリツケタイ	Solenoid adapter	1	1	1
J206	M91112002	ヒラネシ11/64(40)×12	Screw 11/64(40)×12	1	1	1
J207	MS07A0228	ウテ	Crank	1	1	1
J208	MF90A0361	カケカネ	Bracket	1	1	1
J209	MN60A0750	フツシュ	Holder	1	1	1
J210	MF36A0750	フツシュ	Holder	1	1	1
J211	M90802002	ヒラネシ1/8(44)×7	Screw 1/8(44)×7	2	2	2
J212	M91127015	タンツキヒラネシ11/64(40)	Screw 11/64(40)	1	1	1
J213	M91067004	SW-PWツキフロマイナハネシM5×10	Screw M5×10	2	2	2
J214	M91003045	ナットM4	Nut M4	2	2	2
J215	M90401053	ハネサカネ4	Spring washer 4	2	2	2
J216	M90450045	サカネ4	Washer 4	2	2	2
J217	MB60E5519	ロータリソレノイドクミタテ(イトルメ)	Rotary solenoid assy	1	1	1
J901	MS01E0975	ロッドエンドクミタテ	Connecting link assy	1	1	1
J902	MB45E0975	ロッドエンドクミタテ	Connecting link assy	1	1	1

☐ X-Yテーブル機構 (I)
 X-Y TABLE MECHANISM (I)




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量 Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
K101	MA45A0477	Yｼﾞｸｽﾄｯﾊﾟ	Y-Stopper	1	1	1
K102	MA45E0431	ｼｰﾄｶﾊﾞｰ(ｸﾐ)	Cover complete		1	1
K103	MA46A0971	ﾛｰﾗｼﾞｸ	Shaft		3	3
K104	MA46A0972	ｼｰﾄﾛｰﾗ	Roller		3	3
K105	MA46A0477	Yｼﾞｸｽﾄｯﾊﾟ	Y-Stopper		1	1
K106	M94003017	ﾍﾌﾃｲﾚｯｸ M3×6	Bolt M3×6	62	62	62
K107	M90317050	ｻﾞｶﾞﾈ 3	Washer 3	76	76	84
K108	MA45A0957	Yｼﾞｸｲﾄﾞｳﾚｰｽ	Y-Movable race	1		
K109	MA20A2920	Yｼﾞｸﾘﾆｱｳｴｲ	Y-Linear way	2	2	2
K110	MA46A0477	Yｼﾞｸｽﾄｯﾊﾟ	Y-Stopper	1		
K111	M96001031	ｽﾍﾟｰｽﾎﾞﾙﾄ	Spacer bolt	8	8	8
K112	M94004017	ﾍﾌﾃｲﾚｯｸ M3×16	Bolt M3×16	4	4	4
K113	MB45A0957	Xｼﾞｸｲﾄﾞｳﾚｰｽ	X-Movable race	1	1	1
K114	M94009017	ﾍﾌﾃｲﾚｯｸ M3×12	Bolt M3×12	2	2	2
K115	MB45A0601	ﾄﾘｯｹｲﾀ	Adapter	2	2	2
K116	M94005037	ﾍﾌﾃｲﾚｯｸ M3×10	Bolt M3×10	16	16	22
K117	MB45A0477	Xｼﾞｸｽﾄｯﾊﾟ	X-Stopper	2	2	2
K118	MA45A1920	Xｼﾞｸﾘﾆｱｳｴｲ	X-Linear way	2	2	
	MA61A1920	Xｼﾞｸﾘﾆｱｳｴｲ	X-Linear way			2
K119	M90861004	SW-PWﾌﾟﾗﾏｲﾅﾊﾞﾈｼﾞ M3×8	Screw M3×8	2	2	2
K120	MB60A0408	ｹﾝｼｭｯﾀﾞｲ	Adapter	1	1	1
K121	M94001017	ﾍﾌﾃｲﾚｯｸ M4×10	Bolt M4×10	6	6	6
K122	MB60A0406	ｷﾝｾｯｽｲｯﾁ	Detector	1	1	1
K123	MB45A0407	Xｼﾞｸｹﾝｼｭｯﾀﾞｲ	Detector plate (X)	1	1	
	MB69A0407	Xｼﾞｸｹﾝｼｭｯﾀﾞｲ	Detector plate (X)			1
K124	MB45A1601	ﾄﾘｯｹｲﾀ	Adapter	1	1	1
K125	MA46A0957	Yｼﾞｸｲﾄﾞｳﾚｰｽ	Y-Movable race		1	1
K126	M93003021	ﾛｸｶｸｱﾅｯｷﾎﾞﾙﾄ M3×6	Bolt M3×6		4	4
K127	MA46A0359	ﾛｰﾗｼﾞｸｶﾞｲﾄﾞ	Roller guide		1	1
K130	M96604065	Eｶﾞﾀﾄﾒ3	E-Type retaining ring 3	2	2	2
K131	M502A2456	ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ	Ball bearing	2	2	2
K132	MS13A5454	ｼﾞｸ	Shaft	1	1	1
K133	MB62A0767	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾌﾟｰﾘ	Cog pulley	1	1	1
K134	MB45A2476	ｽﾍﾟｰｻ	Spacer	1	1	1
K135	MA45A2758	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	Bracket	1	1	1
K136	M90511050	ｻﾞｶﾞﾈ 5	Washer 5	4	4	4
K137	M95001017	ﾍﾌﾃｲﾚｯｸ M5×20	Bolt M5×20	4	4	4
K140	M91071004	SW-MWﾌﾟﾗﾏｲﾅﾊﾞﾈｼﾞ M4×8	Screw M4×8	4	4	4
K143	MA45A0778	ﾊﾞﾙﾄｵｻｴ	Belt clasper	1	1	1
K144	MB45A0523	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾊﾞﾙﾄ	Cog belt	1	1	
	MB69A0523	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾊﾞﾙﾄ	Cog belt			1
K145	M92010070	ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ	Ball bearing	2	2	2
K146	MB45A0767	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾌﾟｰﾘ	Cog pulley	1	1	1
K147	M96001001	ﾛｸｶｸｱﾅｯｷﾄﾒｼﾞ M6×8	Screw M6×8	2	2	2
K148	MA45A0390	Xｸﾄﾞｳｼﾞｸ	Drive shaft	1	1	1
K149	MA45A0571	ｿｷﾞﾃ	Sleeve	1	1	1
K150	M96002001	ﾛｸｶｸｱﾅｯｷﾄﾒｼﾞ M6×6	Screw M6×6	4	4	4
K151	M95045095	ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ(Xｼﾞｸ)	Motor complete (X)	1	1	1
K152	M90624050	ｻﾞｶﾞﾈ 6	Washer 6	4	4	4
K153	M96004017	ﾍﾌﾃｲﾚｯｸ M6×20	Bolt M6×20	4	4	4

X-Yテーブル機構 (Ⅱ)
X-Y TABLE MECHANISM (Ⅱ)




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量 Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
L101	M95046095	ステツヒンクモータ(Yｼｸ)	Motor complete (Y)	1	1	1
L102	M96004017	セフティソケット M6×20	Bolt M6×20	4	4	4
L103	M90624050	サカネ 6	Washer 6	4	4	4
L104	M91576045	ナット M8	Nut M8	2	2	2
L105	M90803053	ハネサカネ8	Spring washer 8	2	2	2
L106	MA45A0751	ブロック	Block	2	2	2
L107	M95002017	セフティソケット M5×12	Bolt M5×12	4	4	4
L108	MA45A1390	Yｸﾄﾞｼｸ	Y-Drive shaft	2	2	2
L109	MS13A2454	ｼｸ	Shaft	2	2	2
L110	MS02A2456	ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ	Ball bearing	8	8	8
L111	MS13A0767	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾌﾟｰﾘ	Cog pulley	2	2	2
L112	MS13A0758	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	Bracket	2	2	2
L113	M90512050	サカネ 5	Washer 5	14	14	14
L114	M95011021	ﾛｸｶｸｱﾅﾂｷﾎﾙﾄ M5×25	Bolt M5×25	2	2	2
L115	M90516065	ｼﾞｸｻﾞｲCｶﾀﾒﾜ10	C-Type retaining ring 10	2	2	2
L116	MA61A0523	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾙﾄ	Cog belt	2	2	2
L117	MA45A3758	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	Bracket	2	2	2
L118	MA45A2390	Yｸﾄﾞｼｸ	Y-Drive shaft	1	1	1
L119	M95004017	セフティソケット M5×16	Bolt M5×16	8	8	8
L121	M91071004	SW-PWﾌﾗﾏｲﾅﾍﾞｼﾞ M4×10	Screw M4×10	4	4	4
L122	MB45A1767	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾌﾟｰﾘ	Cog pulley	2	2	2
L123	M96001001	ﾛｸｶｸｱﾅﾂｷﾄﾒﾈｼﾞ M6×8	Screw M6×8	4	4	4
L125	MA45A1571	ｽｷﾞﾃ	Sleeve	1	1	1
L126	M96002001	ﾛｸｶｸｱﾅﾂｷﾄﾒﾈｼﾞ M6×6	Screw M6×6	4	4	4
L127	MA45A0921	ﾘﾆｱﾌﾞｯｼｭ	Bearing	2	2	2
L128	MA45A1921	ﾘﾆｱﾌﾞｯｼｭ	Bearing	2	2	2
L129	M96061021	ﾛｸｶｸｱﾅﾂｷﾎﾙﾄ M6×20	Bolt M6×20	2	2	2
L130	M90624053	ハネサカネ6	Spring washer 6	2	2	2
L131	MA46A0781	Yﾍﾙﾄﾀﾞｲ(ﾋﾀﾞﾘ)	Y-Belt holder (L)	1	1	1
L132	M94001017	セフティソケット M4×10	Bolt M4×10	4	4	4
L133	M90422050	サカネ 4	Washer 4	4	4	4
L134	MA45A1781	ﾍﾙﾄｵｻｴ(Y)	Belt clasper (Y)	2	2	2
L135	M95001017	セフティソケット M5×20	Bolt M5×20	4	4	4
L136	M91119602	ﾋﾗﾈｼﾞ(40)×6.8	Screw (40)×6.8	4	4	4
L140	M91058004	SW-PWﾌﾗﾏｲﾅﾍﾞｼﾞ M4×6	Screw M4×6	6	6	6
L141	MB45A2601	ﾄﾘｯｹｲﾀ	Adjuster plate	1	1	1
L142	MB45A3601	ｹﾝｼｭｿｷﾄﾘｯｹｲﾀ	Adapter	1	1	1
L143	MB60A0406	ｷﾝｾｯｽｿｲﾂﾁ	Detector	1	1	1
L144	M90861004	SW-PWﾌﾗﾏｲﾅﾍﾞｼﾞ M3×8	Screw M3×8	2	2	2
L145	MA45A5758	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	Bracket	1	1	1
L146	MB45A0390	Yｸﾄﾞｼｸ	Y-Drive shaft	1	1	1
L147	MB45A0364	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	Coupling	1	1	1
L148	MB45A1407	Yｼﾞｸｹﾝｼｭｿｲﾂﾁ	Detector plate (Y)	1	1	1
L149	MA46A2781	Yﾍﾙﾄﾀﾞｲ(ﾐｷ)	Y-Belt holder (R)	1	1	1

M 外押え機構
WORK HOLDER MECHANISM




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
M101	M91372045	ナット M5	Nut M5	2	2	2
M102	M94015021	ロクカクアナツキホルト M4×20	Bolt M4×20	2	2	2
M103	M90317050	ワッシャ 3	Washer 3	23	23	27
M104	M94004017	セフティソケット M3×16	Bolt M3×16	23	23	27
M105	MA45A1601	トリツケイタ	Adapter	1	1	1
M106	MB45A0920	リニアウェイ	Linear way	1	1	
	MB69A0920	リニアウェイ	Linear way			1
M107	MA45A0455	シャフトサエ	Shaft holder	1	1	
	MA61A0455	シャフトサエ	Shaft holder			1
M108	M90512050	ワッシャ 5	Washer 5	8	8	8
M109	M95001017	セフティソケット M5×20	Bolt M5×20	8	8	8
M110	M96002017	セフティソケット M6×12	Bolt M6×12	2	2	2
M111	M92075045	ナット M8	Nut M8	2	2	2
M112	MA45A0434	エアシリンダ	Air cylinder	2	2	2
M113	MS10A3571	ワンタッチツキテ	Connector	4	4	4
M114	M94001017	セフティソケット M4×10	Bolt M4×10	2	2	2
M115	MA45A2601	トリツケイタ	Adapter	1	1	1
M116	M90512065	Eタイプメワ3	E-Type retaining ring 3	4	4	4
M117	M90327060	ピンφ3	Pin φ3	2	2	2
M118	MA45A0621	ナックル	Knuckle	2	2	2
M119	MS37A0454	シャフト	Shaft	2	2	2
M120	MA45A0266	オサエレバー	Pushing lever	2	2	2
M121	MA45A0308	オサエタイ	Clamp bracket	1	1	1
M122	M95005017	セフティソケット M5×10	Bolt M5×10	2	2	2
M123	MA45A3601	トリツケイタ	Adapter	1	1	1
M124	MS13A8957	コチレース	Fixed race	4	4	4
M125	MS13A2477	ストッパ	Stopper	8	8	8
M126	M91056004	SW-PW7°ラマイナヘネジ M4×10	Screw M4×10	4	4	4
M127	M91273004	SW-PW7°ラマイナヘネジ M4×16	Screw M4×16	2	2	2
M128	MA45A2196	セツタイト	Bracket	2	2	2
M129	M90611060	ピン	Pin	2	2	2
M130	M90859004	SW-PW7°ラマイナヘネジ M3×6	Screw M3×6	2	2	2
M131	MS02B0257	オサエイタ	Adapter	2	2	2
M132	MS13A0572	ツルマキハネ	Spring	2	2	2
M133	MA45A7426	サエ	Supporter	2	2	2
M134	MA45A0272	オクリイタ	Feed plate	1		
	MA46A0272	オクリイタ	Feed plate		1	
	MA61A0272	オクリイタ	Feed plate			1
M135	MA45A0105	リトオサエ	Clamp frame	1		
	MA46A0105	リトオサエ	Clamp frame		1	
	MA61A0105	リトオサエ	Clamp frame			1
M136	MS02A2454	オサエシク	Clamp stud	2	2	2
M137	MA45A0273	オサエウデ	Clamp pad	1	1	
	MA61A0273	オサエウデ	Clamp pad			1
M138	M94006021	ロクカクアナツキホルト M4×6	Bolt M4×6	2	2	2
M139	M94002017	セフティソケット M4×8	Bolt M4×8	8	8	8
M140	M90511050	ミカキサカネ 5	Washer 5	12	12	12
M141	M94016021	ロクカクアナツキホルタンホルト M4×8	Bolt M4×8	8	8	8
M142	MA45A0196	セツタイト	Adapter	1	1	1
M143	M94008017	セフティソケット M4×6	Bolt M4×6	2	2	2
M144	MB45A1957	イトウレース	Movable race	2	2	2
M145	M94008070	スライトベアリング	Slide bearing	4	4	4
M146	M95004017	セフティソケット M5×16	BOLT M5×16	8	8	8
M901	MA45E0105	リトオサエ(クミ)	Clamp frame assy.	1		
	MA46E0105	リトオサエ(クミ)	Clamp frame assy.		1	
	MA61E0105	リトオサエ(クミ)	Clamp frame assy.			1
M902	MA45E0426	サエ(クミ)	Supporter complete	2	2	2

N



Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量 Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
N101	M91054004	SW-PWツキフ°ラマイナハ°ネシ°M4×8	Screw M4×8	7	7	7
N102	MB60A0915	マワリト°メリンク°	Snap ring	1	1	1
N103	MB60E7601	トリツケイタ(シールツキ)	Bracket	1	1	1
N104	M90316050	サ°カ°ネ3	Washer 3	2	2	2
N105	M90307053	ハ°ネサ°カ°ネ3	Spring washer 3	2	2	2
N106	M90875045	ナットM3	Nut M3	2	2	2
N107	MS02A1477	ストッパ°	Stopper	1	1	1
N108	MA20A0980	ワイバ°	Wiper	1	1	1
N109	M91057020	ロツカクアナツキトメネシ°M3×4	Screw M3×4	1	1	1
N110	MS03A1530	ワイバ°-シク	Wiper shaft	1	1	1
N111	MS10A0982	ワイバ°-タ°イ	Wiper adapter	1	1	1
N112	MS02E0981	ワイバ°-ウテ°	Wiper clank	1	1	1
N113	M90802003	マルヒラネシ°1/8(44)×4.5	Screw 1/8(44)×4.5	4	4	4
N114	MS02E0983	クト°ウイタ	Wiper clank	1	1	1
N115	MS02A4729	ヒネリハ°ネ	Spring	1	1	1
N116	MB45E0148	ロータリソレノイド°クミタテ	Rotary solenoid assy	1	1	1
N117	MB60E0270	オンホ°タンスイッチクミタテ	Halt switch assy	1	1	1
N901	MB60E3339	カバー°クミタテ(フ°サ°-ツキ)	Cover assy (with buzzer)	1	1	1
N201	MB60A2406	センサー	Detector bracket assy	1	1	1
N202	MN70A0456	シクウケ	Ball bearing	1	1	1
N203	M90330065	Cカ°タトメワ30	Retaining ring C-type 30	1	1	1
N204	M93001050	サ°カ°ネ	Washer	1	1	1
N205	MF01A0259	ハンジャハ°ンオサエスフ°リンク°	Wave washer	1	1	1
N206	MF01A1476	スハ°-サB	Spacer B	1	1	1
N207	MN72A1694	ハンジャハ°ンF20(ウエ)	Speed command disk F20 (up)	1	1	1
N208	MF01A0476	スハ°-サA	Spacer A	2	2	2
N209	MB60A0694	ハンジャハ°ンK10(シタ)	Speed command disk K10 (down)	1	1	1
N210	M91520002	ヒラネシ°15/64(28)×12	Screw 15/64(28)×12	2	2	2
N211	MB60E0682	フ°-リクミタテ	Pulley assy	1	1	1
N212	M91069004	フ°ラマイナハ°ネシ° M4×8	Screw M4×8	1	1	1
N213	M93002050	サ°カ°ネ	Washer	1	1	1
N902	MB60E1682	フ°-リクミタテ	Pulley assy	1	1	1

P 給油機構
OIL LUBRICATION MECHANISM




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
P101	MB45E0148	パイプヒモクミタテ	Oil pipe complete	1	1	1
P102	M91058004	SW-PW7°ラマイナハネジ M4×6	Screw M4×6	8	8	8
P103	MA20A1780	ホルダー	Holder	1	1	1
P104	MA20A0620	ナイロンクリップ	Nylon clip	1	1	1
P105	M91054004	SW-PW7°ラマイナハネジ M4×8	Screw M4×8	4	4	4
P106	MB45A0780	ホルダークミタテ	Holder complete	1	1	1
P107	MS47P0620	ナイロンクリップ	Nylon clip	2	2	2
P108	MB60A1780	ホルダー	Holder	1	1	1
P109	MB60A1688	パイプ	Pipe	1	1	1
P110	MB45A0148	ヒモ	String	1	1	1
P111	MA20E2688	パイプヒモクミタテ	Oil gauge	1	1	1
P112	MN10A0135	アフラマト	Oil gauge	2	2	2
P113	MB45E2148	アフラヒモクミタテ	String complete	1	1	1
P114	MF60A5740	フェルト	Felt	1	1	1
P115	MB45A1780	ホルダークミタテ	Holder complete	1	1	1
P116	MS01A8796	ホルダー	Holder	1	1	1
P117	MB45A0688	パイプ(ミキ)	Pipe (right)	1	1	1
P118	MB45A1148	ヒモ(ミキ)	String (right)	1	1	1
P119	MB45E1148	パイプヒモクミタテ	Oil pipe complete	1	1	1
P120	MB45A2148	ヒモ(ヒタリ)	String (left)	1	1	1
P121	MB45A1688	パイプ(ヒタリ)	Pipe (left)	1	1	1
P122	MF00A1780	ホルダー	Holder	1	1	1
P123	MS03A2780	ホルダー	Holder	1	1	1
P124	MB45E2148	パイプヒモクミタテ	Oil pipe complete	1	1	1
P125	MF60A0742	フタ	Cap	1	1	1
P126	MF10A2740	フェルト	Felt	1	1	1

配線・配管関係
CABLE COMPONENT & PNEUMATIC CONTROL UNIT




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
Q101	MB45A3601	PA*ンステー	Adapter	1	1	1
Q102	MB60A2352	スヘ*ーサ	Spacer	4	4	4
Q103	MB60A0366	キャップ	Screw adapter	4	4	4
Q104	M91057004	SW-PWフ*ラマイナヘ*ネジ M4×20	Screw M4×20	4	4	4
Q105	M95003096	プリントキハ*ンクミタテ	Print circuit board	1	1	1
Q106	K14M71725402	ケー*ブル(サーボ*エンコータ*)	Cable (servo encoder)	1	1	1
Q107	MB60A3780	コード*フ*ツシユ	Cord holder	2	2	2
Q108	MB60A4780	コード*フ*ツシユ	Cord holder	1	1	1
Q109	M91054004	SW-PWフ*ラマイナヘ*ネジ M4×8	Screw M4×8	6	6	6
Q110	MB45A4601	コネクタトリツケイタ	Connector panel	1	1	1
Q111	M90439037	SWツキPナヘ*ネジ M4×8	Screw M4×8	1	1	1
Q112	M97324099	ケー*ブル(ステツビ*ンク*モータ)	Cable (Stepping motor)	1	1	1
Q201	MB45E0599	デ*ンシ*ヘ*ンクミタテ	Solenoid valve complete	1	1	1
Q202	M91035089	サイレンサ	Muffler	2	2	2
Q203	MA20A8571	Lカ*タツキ*テ	Connector	3	3	3
Q204	M91076004	SW-PWフ*ラマイナヘ*ネジ M4×30	Screw M4×30	4	4	4
Q205	M92209098	スピ*ート*コントローラ	Speed controler	1	1	1
Q206	MA20A6571	Yカ*タツキ*テ	Connector	1	1	1
Q210	MB61A0963	フィルタレキ*ユレータ	Filter regulator	1	1	1
Q211	M95003017	セ*フテイソケット M5×8	Bolt M5×8	2	2	2
Q212	M90511050	ミカ*キサ*カ*ネ 5	Washer 5	2	2	2

Ⓡ テーブル関係
TABLE & STAND




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量 Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
R101	M94013017	セフティソケット M4×12	Bolt M4×12	22	22	22
R102	MB45A3339	カバー	Cover	2	2	2
R103	MB45E0150	キャクミタテ	Leg complete	1	1	
	MB69E0150	キャクミタテ	Leg complete			1
R104	MB45A2339	カバー	Cover	1	1	1
R105	MF20A0130	アブラビン	Oil bottle	1	1	1
R106	MB45A0139	オイルパン	Oil pan	1	1	1
R107	MB45A5601	スタンドトリツケイタ	Adapter	1	1	1
R108	M95010017	セフティソケット M5×12	Bolt M5×12	6	6	6
R109	MB45A0776	ベルトカバー	Belt cover	1	1	1
R110	MA35B7601	ベルトカバートリツケイタ	Adapter	1	1	1
R111	MB45A0603	モータトリツケイタ	Motor adapter	1	1	1
R112	M96009021	ロツカクアナツキボルト M6×16	Bolt M6×16	4	4	4
R113	M90624053	ハネサカネ 6	Spring washer 6	4	4	4
R114	M90624050	サカネ 6	Washer 6	4	4	4
R115	MB45A6601	トリツケイタ	Adapter	1	1	1
R116	M91003053	ハネサカネ 10	Spring washer 10	16	16	16
R117	M91016022	ロツカクボルト M10×25	Bolt M10×25	16	16	16
R118	M91012050	サカネ 10	Washer 10	16	16	16
R119	MB45E0972	キャスタ	Castor	4	4	4
R120	MB45A0150	ゴムキャク	Toe cap	4	4	4
R121	M93013021	ロツカクアナツキボルト M3×20	Screw M3×20	4	4	4
R122	M90316050	サカネ 3	Washer 3	4	4	4
R123	MA20A0719	ヒキタシ	Drawer	1	1	1
R124	MA20A4957	レール	Rail	2	2	2
R201	MA35E0483	ソウサスタンド(オプション)	Operation stand (optional)	1	1	1
R202	MA20A2620	ナイロンクリップ	Nylon clip	2	2	2
R203	M91069004	プラマイナネジ M4×8	Screw M4×8	2	2	2
R204	M91558022	ロツカクボルト M6×45	Bolt M6×45	3	3	3
R205	M90624050	サカネ 6	Washer 6	15	15	15
R206	M91606022	ロツカクボルト M3×10	Bolt M3×10	4	4	4
R207	M90316050	サカネ 3	Washer 3	4	4	4

S 付属品
ACCESSORIES




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量 Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
S101	MS02A0128	ミシンハ*リ DP×17#18	Needle DP×17#18	4	4	4
S102	MA10A0123	ホ*ビン(SC-180ヨウ)	Bobbin (for SC-180)	3	3	3
S103	MS03A0417	コ*ムワ	Tire	1	1	1
S104	MN52A1245	エンスィハ*ネ	Tension spring	1	1	1
S105	MB60A0990	フロッピ*イテ*ィスク(システム)	Floppy disk (system)	1	1	1
S106	MB60A1990	フロッピ*イテ*ィスク(テ*ータホリ*ンヨウ)	Floppy disk (blank)	1	1	1
S107	MA20A0734	ヒ*ニルカハ*	Polyethylene cover	1	1	1
S108	MF40E0193	イトタテ*イクミタテ	Cotton stand assy.	1	1	1
S109	MB60A0419	ホ*ウシンコ*ム	Rubber cushion	6	6	6
S110	MF01A0565	カクト*チヨウセイク*	Disk adjusting plate	1	1	1
S111	MA20A0613	トウフ*ウケ	Head rest	1	1	1
S112	MA30A0571	ワンタッチツキ*テ	Quick joint	1	1	1
S113	M91010089	ロツカクリケツト	Socket	1	1	1
S114	MA17A0567	チューフ*	Tube	1	1	1
S115	MB02A1608	ト*ライハ*(ショウ)	Screw driver (small)	1	1	1
S116	MB02A0608	ト*ライハ*(チュウ)	Screw driver (middle)	1	1	1
S117	MF00A0608	ト*ライハ*(タ*イ)	Screw driver (large)	1	1	1
S118	MS02A0479	リョウク*チスハ*ナ13×17	Spanner 13×17	1	1	1
S119	MM10A1479	リョウク*チスハ*ナ10×14	Spanner 10×14	1	1	1
S120	MS10A1976	リョウク*チスハ*ナ8×9	Spanner 8×9	1	1	1
S121	MS10A2976	リョウク*チスハ*ナ6×7	Spanner 6×7	1	1	1
S122	MS05A1976	ロツカクホ*ウスハ*ナ6	Socket wrench 6	1	1	1
S123	MS05A0976	ロツカクホ*ウスハ*ナ5	Socket wrench 5	1	1	1
S124	MS01A1976	ロツカクホ*ウスハ*ナ4	Socket wrench 4	1	1	1
S125	MF90A0976	ロツカクホ*ウスハ*ナ1/8	Socket wrench 1/8	1	1	1
S126	MS02A2976	ロツカクホ*ウスハ*ナ3	Socket wrench 3	1	1	1
S127	MS02A1976	ロツカクホ*ウスハ*ナ2.5	Socket wrench 2.5	1	1	1
S128	MS02A0976	ロツカクホ*ウスハ*ナ2	Socket wrench 2	1	1	1
S129	MS10A0976	ロツカクホ*ウスハ*ナ1.5	Socket wrench 1.5	1	1	1
S130	MF10A0149	アフ*ラサシ	Oiler with oil	1	1	1
S131	MA45A0691	ハ*ツキン (シタオサエイタヨウ)	Clamp pad (for feed plate)	2		
S131	MA61A0691	ハ*ツキン (シタオサエイタヨウ)	Clamp pad (for feed plate)		2	2
S132	MA45A1691	ハ*ツキン (シタオサエイタヨウ)	Clamp pad (for feed plate)	2	2	
S132	MA61A1691	ハ*ツキン (シタオサエイタヨウ)	Clamp pad (for feed plate)			2
S133	MA45A0416	ハ*ツキン(ソトオサエイヨウ)	Clamp pad (for clamp frame)	4		
S133	MA61A0416	ハ*ツキン(ソトオサエイヨウ)	Clamp pad (for clamp frame)		4	4
S134	MA45A1416	ハ*ツキン(ソトオサエイヨウ)	Clamp pad (for clamp frame)	4	4	
S134	MA61A1416	ハ*ツキン(ソトオサエイヨウ)	Clamp pad (for clamp frame)			4
S135	MB62A0797	ホコ*フィルム	Film sheet	1	1	
S135	MB63A0797	ホコ*フィルム	Film sheet			1
S136	MA20A0777	Vヘル*ト M46	V-belt M52	1	1	1
S137	M97320099	ケーフ*ル(ソレノイト*)	Cable (out of solenoid)	1	1	1
S138	M97318099	ケーフ*ル(サーボ*モータ*ンゲ*ン)	Cable (servo motor)	1	1	1
S139	M97319099	ケーフ*ル(ニューリヨクシンコ*ウ)	Cable (input signal)	1	1	1
S140	M860A0FSW	フットスイッチ	Foot switch	1	1	1

**T オプションパーツ
OPTION PARTS**




Fig No.	部品コード Parts No.	品名	Description	数量Amt. Req.		
				B4516	B4516L	B6019
T101	MS03A0101	ハリイタ(φ1.6)	Needle plate (φ1.6)	1	1	1
T102	MS03A2101	ハリイタ(φ2.6)	Needle plate (φ2.6)	1	1	1
T103	MS17A1120	ナカカマD(アツモ/ヨウ)	Inner hook D (for heavy)	1	1	1
T104	MS01A1616	ナカカマオサエ(アツモ/ヨウ)	Inner hook clamber(for heavy)	1	1	1
T105	MV30A1256	ナカオサエ(φ2)	Presser foot (φ2)	1	1	1
T106	MS03A0256	ナカオサエ(φ3)	Presser foot (φ3)	1	1	1
T107	MS03A1256	ナカオサエ(φ2)	Presser foot (φ2)	1	1	1
T108	MA35A0256	ナカオサエ(φ3)	Presser foot (φ3)	1	1	1
T109	MA35A1256	ナカオサエ(φ2)	Presser foot (φ2)	1	1	1
T110	MV35A0106	サラオサエ(φ3)	Presser foot (φ3)	1	1	1
T111	MS04E1210	ウワイトチョウセツキミタテ	Thread tension regulator assy	1	1	1
T112	MF10A1245	エンスイハネ(フプリテンション)	Thread pretension spring	1	1	1
T113	MN10A3245	エンスイハネ(ウワイトチョウセツキ)	Tension regulator spring	1	1	1
T114	MS03A0181	イトアンナイクミタテ	Thread guide assy	1	1	1
T115	MS10A0180	イトアンナイクミタテ	Thread guide assy	1	1	1
T116	MA45A1272	ソトオサエイタ(アナナシ)	Feed plate(blank)	1		
T117	MA46A1272	ソトオサエイタ(アナナシ)	Feed plate(blank)		1	
T118	MA61A1272	ソトオサエイタ(アナナシ)	Feed plate(blank)			1
T119	MA45E1105	ソトオサエクミ(アナナシ)	Clamp frame assy. (blank) ...	1		
T120	MA46E1105	ソトオサエクミ(アナナシ)	Clamp frame assy. (blank) ...		1	
T121	MA61E1105	ソトオサエクミ(アナナシ)	Clamp frame assy. (blank) ...			1
T122	MA35A0180	イトアンナイクミタテ	Thread guide assy	1	1	1