

mitsubishi


三菱工業用ミシン部品カタログ

Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model LS2-1130

目次	INDEX	Page
[A] 本体関係	Arm bed & it's accessories	2
[B] 縫い機構 (I)	Sewing mechanism (I)	4
[C] 縫い機構 (II)	Sewing mechanism (II)	6
[D] 送り機構	Feed mechanism	8
[E] 押え機構	Presser foot mechanism	10
[F] 給油機構	Oil lubrication mechanism	12
[G] 付属品	Accessories	14
[H] 索引	Index	16

A 本体関係
ARM BED & IT'S ACCESSORIES




A 本体関係

ARM BED & IT'S ACCESSORIES

Fig. 変更 部品コード No. Mod. Parts. No.				部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.		
						個 数	部 品 数	部 品 数
A1	M91182080			ゴムセン	Rubber plug(φ11.8)	3	3	3
A2	M91900080			ゴムセン	Rubber plug(φ19.0)	2	2	2
A3	M90883080			ゴムセン	Rubber plug(φ8.8)	2	2	2
A4	M91106004			ブラマイネジ	Screw 11/64(40)X8	1	1	1
A5	M90573080			ゴムセン	Rubber plug(φ5.7)	2	2	2
A6	MN36A0584			テンピンカバー	Thread take-up cover	1	1	—
A6	MF03A0584			テンピンカバー	Thread take-up cover	—	—	1
A7	M91109004			サカネツキブラマイネジ	Screw 11/64(40)X8	8	8	8
A9	MF30A0880			ヨコフタ	Arm side cover	1	1	1
A10	MF05A0691			ガスケット	Gasket	1	1	1
A11	MF20A0135			オイルラマト	Oil check window	1	1	1
A12	M92701080			ゴムセン	Rubber plug(φ27.0)	1	1	1
A13	M90625053			バネサカネ	Spring washer for leg 6	2	2	2
A14	MF30A0426			ササエ	Leg	3	3	3
A15	M91106011			マルサラネジ	Screw 11/64(40)X8	2	2	2
A16	MF11D0101			ハリイタ	Needle plate(B1.6)	1	—	—
A16	MF26B0101			ハリイタ	Needle plate(B2.6)	—	1	1
A17	MF10A0471			イタバネ	Spring for slide plate	1	1	1
A18	M90613002			ヒラネジ	Screw 3/32(56)X2.2	2	2	2
A20	M91111004			ブラマイネジ	Screw 11/64(40)X10	3	3	3
A21	MF01A0830			メンイタ	Face plate	1	1	1
A22	MF01A1691			ガスケット	Gasket for face plate	1	1	1
A26	M91108001			トメネジ	Set screw 11/64(40)X5.5	1	1	1
A27	MF10A0180			イトアンナイ	Threehole thread guide	1	1	1
A28	MF30A0476			スペーサ	Spacer for pre-tension	1	1	1
A29	MF10A1555			チヨウシザラ	Tension discs for pre-tension	2	2	2
A30	MF20A0245			エンスイバネ	Tension spring for pre-tension	1	1	1
A31	M91104016			マルヒラネジ タンツキ	Screw type tension stud 11/64(40)X16	1	1	1
A32	M90512065			Eタイプメワ	E-type stop ring 3	1	1	1
A33	MF70A0180			イトアンナイ	Thread guide for pre-tension	1	1	1
A34	MF80A0181			イトアンナイ	Thread guide	1	1	—
A34	MG43A0181			イトアンナイ	Thread guide	—	—	1
A35	M90909003			マルヒラネジ	Screw 9/64(40)X6	2	2	2
A36	M91605045			ツマミネジ	Thumb nut	1	1	1
A37	MT60A0802			マワリトメ	Thumb net revolution stopper	1	1	1
A38	MN10A3245			エンスイバネ	Thread tension spring	1	—	—
A38	MF10A0245			エンスイバネ	Thread tension spring	—	1	1
A39	MM11A0556			チヨウシザラ オオサエ	Thread tension releasing discs	1	1	1
A40	MF10A0555			チヨウシザラ	Thread tension discs	2	2	2
A41	M90204060			ピン	Thread tension releasing pin	1	1	1
A42	MF10A0553			チヨウシホウ	Thread tension stud	1	1	1
A43	MF10A0187			イトトリバネ	Thread take-up spring	1	—	—
A43	MF12B0187			イトトリバネ	Thread take-up spring	—	1	1
A44	MF10A0709			ブッシュ	Thread tension regulating bushing	1	1	1
A45	M90901002			ヒラネジ	Screw 9/64(40)X4	1	1	1
A46	M91501085			O リング NOK S15	Rubber ring NOK S15	1	1	1
A47	M91508001			トメネジ	Set screw 15/64(28)X6	1	1	1
A48	MF10A0181			イトアンナイ	Thread guide	1	1	—
A48	MG43A1181			イトアンナイ	Thread guide	—	—	1
A49	MF01A0601			トリツケイタ	Plate for guide	1	1	1
A50	M91107002			ヒラネジ	Screw 11/64(40)X5.5	2	2	2
A901	MF30E0470			スペリイタクミタテ	Slide plate complete	1	1	1
A902	MF70E0550			チヨウセツキミタテ	Pre-Tension complete	1	1	1
A903	MF30E0210			チヨウセツキミタテ	Thread tension regulator complete	1	—	—
A903	MF31E0210			チヨウセツキミタテ	Thread tension regulator complete	—	1	1

㊦ 縫い機構(I)
SEWING MECHANISM (I)




〔B〕 縫い機構 (I)

SEWING MECHANISM (I)

Fig. 変更 No. Mod.	部品コード Parts No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.		
				808	809	808
B51	M91513001	トメネジ	Set screw 15/64 (28) X10	1	1	1
B52	M91802006	ヒラネジ ホウサキ	Screw 9/32 (28) X14	1	1	1
B53	MF80E0383	クランクミタテ	Crank	1	1	1
B54	M91801002	ヒラネジ	Set screw 9/32 (28) X13	1	1	1
B55	M91606001	トメネジ	Set screw 1/4 (40) X6	2	2	2
B56	MF80A0662	アンナイダイ	Needlebar connecting link guide	1	1	1
B57	M91110002	ヒラネジ	Screw 11/64 (40) X8	2	2	2
B58	MF30A0325	カクコマ	Square block	1	1	1
B59	M90815002	ヒラネジ	Screw 1/8 (44) X4.5	1	1	1
B60	MF70A0128	ミシンハリ DBX1-14	Needle set DBX1 #14	1	—	—
B60	MF83A0128	ミシンハリ DBX1-22	Needle set DBX1 #22	—	1	1
B61	MF80A1181	イトアンナイ	Thread guide	—	1	1
B61	MF05A0181	イトアンナイ	Thread guide	1	—	—
B62	MF01A0181	イトアンナイ	Thread guide	1	1	1
B63	MF10A0664	ハリホ ウメタルシタ	Needle bar bushing (lower)	1	1	—
B63	MF17B0664	ハリホ ウメタルシタ	Needle bar bushing (lower)	—	—	1
B65	MF30A0660	ハリホ ウクミタテ	Needle bar	1	—	—
B65	MF82A0660	ハリホ ウ	Needle bar	—	1	—
B65	MF83A0660	ハリホ ウ	Needle bar	—	—	1
B66	MF70A0663	ハリホ ウメタルウエ	Needle bar bushing (upper)	1	1	1
B69	M90884080	ゴムセシ	Rubber plug (φ8.8)	1	1	1
B72	MF80A0232	ウツジ クメタルヒタリ	Bushing for arm shaft (left)	1	1	1
B73	MF85A0230	ウツジ クミタテ (ゴムセツキ)	Arm shaft	1	1	1
B74	M91513001	トメネジ	Set screw 15/64 (28) X10	3	3	3
B75	MF05A0234	ウツジ クメタルナカ	Bushing for arm shaft (middle)	1	1	1
B76	M91602001	トメネジ	Set screw 1/4 (40) X4	2	2	2
B77	MF80A0352	カラークミタテ	Collar	1	1	1
B78	M91632001	トメネジ	Set screw 1/4 (40) X7	8	8	8
B79	MF40A0331	ウツジ クカサハグ ルマ	Bevel gear for arm shaft	1	1	1
B81	MF01A0233	ウツジ クメタルミギ	Bushing for arm shaft (right)	1	1	1
B82	M91472086	オイルシール 91A-1192-R	Oil seal for arm shaft (right)	1	1	1
B83	M91502002	ヒラネジ	Set screw 15/64 (28) X12	2	2	2
B84	MF30A0682	プリー	Pulley	1	1	1
B85	M92201003	マルヒラネジ	Screw 11/32 (28) X10	1	1	1
B86	MF30A0744	フタマタロツト	Feed forked connecting rod	1	—	—
B86	MF31A0744	フタマタロツト	Feed forked connecting rod	—	1	1
B87	MF70A0384	レンセツカン	Crank rod	1	1	1
B88	MF40A0332	シタジ クカサハグ ルマ	Bevel gear for hook shaft	1	1	1
B89	MF10A0334	タデジ クカサハグ ルマシタ	Bevel gear for vertical shaft (lower)	1	1	1
B90	MF70A0522	タデジ クメタルシタ	Bushing for vertical shaft (lower)	1	1	—
B90	MF74B0522	タデジ クメタルシタ	Bushing for vertical shaft (lower)	—	—	1
B91	MF30A0520	タデジ ク	Vertical shaft	1	1	1
B92	MF00A0521	タデジ クメタルウエ	Bushing for vertical shaft (upper)	1	1	1
B93	MF40A0333	タデジ クカサハグ ルマウエ	Bevel gear for vertical shaft (upper)	1	1	1
B94	M90320065	C ガタメワ ジ クヨウ 20	C-type stop ling 20	1	1	1
B95	M91506001	トメネジ	Set screw 15/64 (28) X7	2	2	2
B904	MF80E0580	テンビ ンハリクミタテ	Thread take-up lever complete	1	—	—
B904	MF82E0580	テンビ ンハリクミタテ	Thread take-up lever complete	—	1	—
B904	MF83E0580	テンビ ンハリクミタテ	Thread take-up lever complete	—	—	1
B905	MF30E0280	ヘンシンリンクミタテ	Feed cam complete	1	1	1

③ 縫い機構(Ⅱ)
SEWING MECHANISM (Ⅱ)




③ 縫い機構(Ⅱ)

SEWING MECHANISM (Ⅱ)

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.		
					MOB	HOB	BOB
C96		MF80A0451	シタジ'クメタルヒダ'リ	Bushing for hook shaft(left)	1	1	1
C97		MF30A0450	シタジ'ク	Rotating hook shaft	1	1	—
C97		MF32A0450	シタジ'ク	Rotating hook shaft	—	—	1
C98		MF30A0352	カラー'クミタテ	Collar	1	1	1
C99		MF00A0452	シタジ'クメタルミキ'	Bushing for hook shaft(right)	1	1	1
C100		MF80A0688	ハ'イフ	Pipe	1	1	1
C101		MF00A0753	プ'ランジ'ヤ	Plunger	1	1	1
C102		M91513001	トメネジ'	Set screw 15/64(28)X10	1	1	1
C103		M91515002	ヒラネジ'	Screw 15/64(28)X10	1	1	1
C104		MF30A0154	アンナイイタ'	Guide plate	1	1	—
C104		MF32A0154	アンナイイタ'	Guide plate	—	—	1
C105		MF00A0572	ツルマキハ'ネ	Spring	1	1	1
C106		M91503001	トメネジ'	Set screw 15/64(28)X4.5	2	2	2
C107		M97084030	トクシュネジ'	Oil adjusting screw	1	1	1
C108		MF80A1572	ツルマキハ'ネ	Spring	1	1	1
C109		M90803086	オイルシール	Oil seal	1	1	1
C111		M91259030	トクシュネジ' フエル'クミタテ	Special screw	1	1	1
C112		M91101002	ヒラネジ'	Set screw 11/64(40)X4	2	2	2
C113		MF16A0120	カマクミタテ	Rotating hook	1	—	—
C113		MF42A0120	カマクミタテ	Rotating hook	—	1	—
C113		MF25B0120	カマクミタテ	Rotating hook	—	—	1
C114		MF10A0123	ホ'ビ'ン	Bobbin	1	1	—
C114		MF25B0123	ホ'ビ'ン	Bobbin	—	—	1
C115		MF30A0125	ホ'ビ'ンケース	Bobbin case	1	1	—
C115		MF25E1125	ホ'ビ'ンケース	Bobbin case	—	—	1
C116		M91118002	ヒラネジ'	Screw 11/64(40)X10	1	1	1
C117		MF30A0229	ウチカ'マト'メ	Rotating hook positioner	1	—	—
C117		MF17B0229	ウチカ'マト'メ	Rotating hook positioner	—	1	—
C117		MF20A0229	ウチカ'マト'メ	Rotating hook positioner	—	—	1

㊦ 送り機構
 FEED MECHANISM




□ 送り機構

FEED MECHANISM

Fig. 変更 部品コード		部 品 名	Description	使用個数		
No.	Mod.	Parts. No.		Amt.	Reg.	
				MOB	HOB	BOB
D121	M90718063	タ'ンツキシ'ク	Set pin	1	1	1
D122	MF70A0153	レンセツカン	Feed connecting link	1	1	1
D124	MF80A0152	オクリチヨウセツカム	Feed regulator	1	—	—
D124	MF80A1152	オクリチヨウセツカム	Feed regulator	—	1	1
D125	M91513001	トメネジ	Set screw 15/64(28)X10	2	2	2
D126	MF10A0750	ブ'ツシュ	Bushing for feed regulator	1	1	1
D127	MF30A0530	タ'ンツキシ'ク	Set pin	1	1	1
D128	M92006080	ゴ'ムセン	Rubber plug(φ20)	1	1	1
D129	MF05A0572	ツルマキハ'ネ	Spring	1	1	1
D130	MF30A0852	ピン	Stopper pin for stitch length regulator	1	1	1
D131	MF60A1640	オクリチヨウセツネジ	Screw bar	1	—	—
D131	MF95A0640	オクリチヨウセツネジ	Screw bar	—	1	1
✓D132	MF05A2631	タ'イヤル	Dial for stitch length regulator(0-5)	1	—	—
D132	MF31A0631	タ'イヤル	Dial for stitch length regulator(0-7)	—	1	1
D133	M91209002	ヒラネジ	Screw 3/16(28)X8	1	1	1
D134	M91000085	O リンク' 1AP10A	O-ring(φ10)(1AP10A)	1	2	2
D135	M91515002	ヒラネジ	Screw 15/64(28)X10	5	5	5
D136	M91207003	マルヒラネジ	Screw 3/16(28)X6.5	1	1	1
D137	MF30A0632	スイメカゲ'ンレバ'	Reverse sewing lever	1	1	1
D138	M95003053	ハ'ネサ'ガ'ネ	Spring washer M10	1	1	1
D139	M90600085	O リンク' 1AP6	O-ring(φ6)(1AP6)	1	1	1
D140	MF10A0633	スイメカゲ'ンシ'ク	Shaft for reverse sewing lever	1	1	1
D141	M91501007	マルヒラネジ' ホ'ウサキ	Screw 15/64(28)X14.5	1	1	1
D142	MF30A0708	カケ'ガ'ネ	Bracket for spring	1	1	1
D143	MF10A0572	ツルマキハ'ネ	Spring	1	1	1
D144	MF40E1635	スイメカゲ'ンウデ'クミタテ	Reverse sewing crank complete	1	1	1
D145	M90905063	タ'ンツキピン	Set pin for feed connecting link	1	1	1
D146	M91183080	ゴ'ムセン	Rubber plug(φ10.8)	1	1	1
D151	MF70A0283	オクリタ'イサエシ'ク	Shaft for feed bar	1	1	1
D152	MF70A0278	スィハイオクリウデ'ヒタ'リ	Feed rock shaft crank(left)	1	1	1
D153	MF90A0281	オクリタ'イ	Feed bar	1	1	1
D154	M91110002	ヒラネジ	Screw 11/64(40)X8	1	1	1
D155	M90806002	ヒラネジ	Screw 1/8(44)X6	2	2	2
D156	MF10A0104	オクリ	Feed dog	1	1	1
D157	M90315065	C'カ'タメワ'シ'クヨウ 15	C-type stop ring 15	2	2	2
D158	MF70A1286	オクリシ'クメタル	Bushing for feed rock shaft(left)	1	1	1
D159	M91503001	トメネジ	Set screw 15/64(28)X4.5	1	1	1
D160	M91602001	トメネジ	Set screw 1/4(40)X4	4	4	4
D161	MF80A0352	カラー'クミタテ	Collar	2	2	2
D162	MF70A0491	スィハイオクリシ'ク	Feed rock shaft	1	1	1
D163	M90904060	ピン	Pin	1	—	—
D163	M90906060	ツハ'ツキシ'ク	Pin	—	1	1
D164	MF70A0279	スィハイオクリウデ'ミキ'	Feed rock shaft crank(right)	1	—	—
D164	MF83A0279	スィハイオクリウデ'ミキ'	Feed rock shaft crank(right)	—	1	1
D165	M91204003	マルヒラネジ	Screw 3/16(28)X12	3	3	3
D166	MF80A0277	シ'ヨウゲ'オクリウデ'ミキ'	Feed lifting rock shaft crank(right)	1	1	1
D167	MF30A0460	シ'ヨウゲ'オクリシ'ク	Feed lifting rock shaft	1	1	1
D168	M90904060	ピン	Pin	1	1	1
D169	MF70A0286	オクリシ'クメタル	Bushing for food lifting rock shaft(left)	1	1	1
D170	M91203002	ヒラネジ	Screw 3/16(28)X15	2	2	2
D171	M91502050	ワ'カ'ネ	Washer	1	1	1
D172	M91112002	ヒラネジ	Screw 11/64(40)X12	1	1	1
D173	MF70E0276	シ'ヨウゲ'オクリウデ'ヒタ'リ'クミタテ	Crank complete for feed lifting rock shaft	1	1	1
D174	M91204003	マルヒラネジ	Screw 3/16(28)X12	1	—	—
D174	M91515002	ヒラネジ	Screw 15/64(28)X10	—	1	1

Ⓔ 押え機構
PRESSER FOOT MECHANISM




□ 押え機構

PRESSER FOOT MECHANISM

Fig. 変更 No. Mod.	部品コード Parts.No.	部品名	Description	使用個数 Amt. Reg.		
				100 個	10 個	1 個
E176	MF30A0738	ヒキ棒	Knee liffter rod	1	1	1
E177	M91219015	ヒラネジ	Hinged screw 3/16(28)X7	2	2	2
E178	M91503031	ボルト	Bolt for knee liffter lever	1	1	1
E179	MF30A0252	オサエアゲレバ	Knee liffter lever(right)	1	1	1
E180	MF70A0511	ソウサ棒	Knee liffter connecting rod	1	1	1
E181	M95003067	ピン	Pin(BX-Type) (φ5X24)	1	1	1
E182	MF30A0572	ツルマキバネ	Spring for knee liffter lever	1	1	1
E183	M90419060	イトルメピン	Tension releasing pin(φ4X37.5)	1	1	1
E184	M91515022	ボルト	Bolt 15/64(28)X13.5	1	1	1
E185	MF70A0350	イトルメカム	Tension releasing cam	1	1	1
E186	MF70A2950	オサエアゲレバ	Knee liffter lever(left)	1	1	1
E187	MN30A0216	ウイトアンナイ	Thread guide	1	1	1
E188	M91106004	ブラマイネジ	Screw 11/64(40)X8	1	1	1
E189	MF10A0105	オサエクミタテ	Presser foot	1	—	—
E189	MF12B0105	オサエクミタテ	Presser foot	—	1	—
E189	MF67B0105	オサエクミタテ	Presser foot	—	—	1
E190	M90939002	ヒラネジ	Screw 9/64(40)X11	1	1	1
E192	MF10A0267	オサエ棒	Bushing for presser bar	1	1	1
E193	MF11D0262	オサエ棒	Presser bar	1	1	1
E194	MF30A0253	オサエアゲカム	Presser bar lifting cam	1	1	1
E196	MF00A0252	オサエアゲ	Presser bar lifter	1	1	1
E197	M91108001	トメネジ	Set screw 11/64(40)X5.5	1	1	1
E198	M91506001	トメネジ	Set screw 15/64(28)X7	1	1	1
E199	MF30A0265	オサエ棒	Presser bar lifting bracket	1	1	1
E200	MF10A0259	ツルマキバネ	Presser spring	1	—	—
E200	MF12B0259	ツルマキバネ	Presser spring	—	1	1
E201	M91131002	ヒラネジ	Screw 11/64(40)X6.5	1	1	1
E202	MF30A0703	アンナイ棒	Presser bar guide	1	1	1
E203	M93220035	ツマミネジ	Thumb screw 1/2(28)X63	1	1	1
E204	M90400085	O リンク	O-ring(1AP4)	1	1	1
E205	M93202047	トクシユナツト	Nut	1	1	1

F




□ 給油機構

LUBRICATION MECHANISM

Fig. 変更 部品コード		部 品 名	Description	使用個数		
No.	Mod.	Parts.No.		Amt. Reg.		
				原	現	差
F206		M90939002	ヒラネジ	2	2	2
F207		MF30E0601	トリツケイタヒモクミタテ	1	—	—
F207		MF31E0601	トリツケイタヒモクミタテ	—	1	1
F208		MF80A1688	ハ イ フ ウエクミタテ	1	1	1
F209		MF80A0783	ホ ン プ ケース	1	1	1
F210		M91135002	ヒラネジ	3	3	3
F211		MF10A0685	ハネク ルマ	1	1	1
F212		M90810002	ヒラネジ	1	1	1
F213		MF30A1601	トリツケイタ	1	1	1
F214		MF30E0337	アミクミタテ	1	1	1
F215		MF30A0742	フタ	1	1	1
F216		M90307053	ハ ネ サ カ ネ	1	1	1
F217		M90820002	ヒラネジ	3	3	3
F218		MF30E0688	ハ イ フ シタクミタテ	1	1	1
F219		MF10E2148	ヒモ	1	1	1
F220		MF30A0378	タ ル マ ク リ ッ プ 6	1	1	1
F221		MF10E2148	ヒモ	1	1	1
F222		MF70A3731	ハ イ フ	1	1	1
F223		MF00A2780	ホルダ	1	1	1
F225		MF01E0731	ハ イ フ クミタテ	1	1	1

㊦ 付属品
ACCESSORIES



㊄ 付属品
ACCESSORIES

Fig. 変更 部品コード No. Mod. Parts.No.			部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg. 個 個 個		
G231	M90701099		OP-S ジシヤク	Magnet block for reservoir	1	1	1
G232	MF10A0187		イトリハネ	Thread take-up spring	1	—	—
G232	MF12B0187		イトリハネ	Thread take-up spring	—	1	1
G233	MF01A1419		ホウシンゴム	Vibration preventing rubber	2	2	2
G234	MF01A0419		ホウシンゴム	Vibration preventing rubber	2	2	2
G235	MF30E0418		チヨウバンセット	Table hinge with rubber cushion	2	2	2
G236	M90401041		マルモクネジ 4.5X20	Screw 4.5X20	4	4	4
G237	M90550050		ミカキザガネ 5	Washer M5	4	4	4
G238	MB02A1608		ネジ マワシ(シヨウ)	Screw driver (small)	1	1	1
G239	MB02A0608		ネジ マワシ(チュウ)	Screw driver (middle)	1	1	1
G240	MF10A0123		ホビン	Bobbin	3	3	—
G240	MF25B0123		ホビン	Bobbin	—	—	3
G241	MF30E0128		ハリセット	Needle set DBX1 #14	1	—	—
G241	MF31E0128		ハリセット	Needle set DBX1 #22	—	1	1
G242	MF60A0137		アブラサシ	Oil with oiler	1	1	1
G246	MF20A3691		ガスケット	Gasket for oil reservoir (large)	1	1	1
G247	MF20A2691		ガスケット	Gasket for oil reservoir (small)	1	1	1
G248	MN70E0190		イトマキシカケ	Bobbin winder complete	1	1	—
G248	MN69E0190		イトマキシカケ	Bobbin winder complete	—	—	1
G249	MF60A0734		ビニールカバー	Vinyl cover	1	1	1
G250	MF40E0193		イトタテアイ クミタテ2	Thread stand assy	1	1	1
G251	MF30A0578		ヒザアゲビン	Knee lifter lifting rod	1	1	1
G252	M92002002		ヒラネジ	Oil drain screw 5/16 (28)X10	1	1	1
G253	M97001052		トクシュザガネ	Washer	1	1	1
G254	MF30A0139		アブラソウ	Oil reservoir	1	1	—
G254	MF32A0139		アブラソウ	Oil reservoir	—	—	1
G255	MF10E0149		アブラカン	Oil can	1	1	1
G256	MF20A0130		アブラビン	Oil bottle	—	—	1
G257	MF10A4691		ガスケット	Packing	—	—	1
G258	M92001047		トクシュネジ	Screw	—	—	1
G259	MF36A0731		パイプ	Pipe	—	—	1
G260	MF20A0131		アブラウケタイ	Oil bottle holder	—	—	1
G261	M91551022		ボルト 6X12	Bolt M6X12	—	—	1
G262	M90702050		ザガネ	Washer	—	—	1
G263	M90601053		ハネザガネ M6	Spring washer M6	—	—	1
G264	M91573045		ナット 6	Nut M6	—	—	1
G265	MF00A0608		ネジ マワシ(ダイ)	Screw driver (large)	1	1	1
G267	MF30A0723		ヒザアゲシク	Knee lifter shaft	1	1	1
G268	MF20A1729		ヒネリハネ	Knee lifter spring	1	1	1
G269	MF20A1724		ヒザアゲレバ	Knee lifter	1	1	1
G270	M91502002		ヒラネジ	Screw 15/64 (28)X12	1	1	1
G271	M91501045		ナット	Nut 15/64 (28)	2	2	2
G272	M91520001		トメネジ	Set screw 15/64 (28)X28	2	2	2
G273	M90521065		Eカタメワ 9	E-type stop ling 9	1	1	1
G274	MF40A0784		ツキテ	Knee lifter coupling joint	1	1	1
G275	M92001031		トクシュボルト	Bolt 5/16 (18)X13	2	2	2
G276	MF01A0728		ソウサホウ	Knee lifter shaft	1	1	1
G277	M91510022		ボルト	Bolt 15/64 (28)X8	1	1	1
G278	MF30A0477		ストツハ	Knee lifter plate stopper	1	1	1
G279	MF40A0737		ヒザアゲタイ	Knee lifter plate	1	1	1
G280	MF40A1737		ヒザアゲ	Knee lifter cover	1	1	1
G281	M91109004		ザガネ ツキワ ラマイネジ	Screw 11/64 (40)X8	2	2	2
G282	M91072004		SW-PWツキ プナネジ	Screw M4X0.7X14	1	1	1
G283	M91506004		ブラマイネジ	Screw 15/64 (28)X8	2	2	2
G284	MN70A3776		ベルトカバー	Belt cover	1	1	1
G287	MF01A1776		ベルトカバー	Belt cover	1	1	1
G288	M91003045		ナット M4	Nut M4	1	1	1
G289	MF30A0776		ベルトカバー	Belt cover	1	1	1
G906	MF01E0776		ベルトカバーセット	Belt cover complete (BE-2)	1	1	1
G908	MF30E0139		アブラソウセット	Oil reservoir complete	1	1	—
G908	MF32E0139		アブラソウセット	Oil reservoir complete	—	—	1